



Poêles à bois et poêles à accumulation

Nouveautés



Pourquoi choisir KLIMA PLUS ?



Nos appareils, qui portent le logo KLIMA PLUS, offrent une multitude de fonctionnalités garantissant un chauffage efficace et à faibles émissions, et prennent en compte l'ensemble du système de chauffage : le poêle, son utilisation et la cheminée. KLIMA PLUS apporte une réponse au problème des « particules fines et autres polluants ».



01



02



03



04

01 | Régulateur de débit (VSR)

Notre approche globale en matière de poêles repose sur une vanne d'air innovante située au fond de la chambre de combustion, qui permet une adaptation personnalisée à la cheminée, de manière pratique et intuitive. Cela permet de réduire la consommation de bois, d'optimiser la combustion et d'exploiter efficacement la chaleur – mieux qu'avec les clapets d'étranglement et les dispositifs d'air secondaire traditionnels.

02 | Combustion en cuve

La combustion en cuvette est une technologie spécifique dans laquelle la combustion s'effectue dans une cavité en forme de cuvette, en acier inoxydable. Cela permet une meilleure utilisation du combustible, une puissance de chauffage plus élevée et une consommation de bois réduite. C'est pourquoi nous avons remplacé la combustion classique sur grille par la combustion en cuvette.

03 | Catalyseur

L'intégration d'un catalyseur, qui peut également être effectuée a posteriori, réduit efficacement les émissions de polluants tels que le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures (COV) et le carbone (OGC).

04 | Outil de surveillance / Air de combustion

a) Le dispositif d'appoint fournit des informations sur le processus afin d'assurer un fonctionnement optimal. Si la puissance est trop élevée ou trop faible, vous pouvez ajuster votre réglage.

b) Le système LEDATRONIC assure un réglage automatique de la circulation d'air dans le four et garantit confort et efficacité dans toutes les conditions de fonctionnement.



MIKA petit

MIKA – : compact, puissant, efficace

Poêle en fonte design

Le poêle MIKA allie un design moderne et une efficacité - Une technologie de chauffage efficace dans un format ultra-fin d'une largeur de seulement 37 cm. Malgré sa taille compacte Il séduit par sa grande vitre qui offre une vue dégagée sur le feu ardent et crée une atmosphère particulièrement chaleureuse. Disponible en trois versions différentes – MIKA small, MIKA up et MIKA plus –, ce poêle s'intègre parfaitement dans les espaces les plus réduits.



MIKA

Fin, robuste et efficace – le poêle en fonte design d'

[6 kW] 




Variante de modèle
MIKA small



MIKA up



MIKA plus



MIKA en bref :

- laqué noir
- 3 modèles :
 - MIKA small – petit, puissant
 - MIKA up – foyer surélevé pour une vue optimale sur le feu
 - MIKA plus – tête haute, extensible avec un accumulateur en fonte pouvant atteindre 56 kg pour une chaleur durable
- Dimensions (H/L/P) : 110/37/38 cm – MIKA small
137/37/38 cm – MIKA plus
137/37/38 cm – MIKA up
- Accessoires : chauffage d'appoint électronique, cata-lyseur, LUC, base pivotante, éléments de stockage (MIKA plus)

Avec une largeur de seulement 37 cm, le poêle en fonte MIKA Design allie à la perfection un design épuré, une large vue sur le feu et une puissance de chauffage efficace.





SANNA en noir laqué

SANNA – Énergie renouvelable Chauffage à accumulation


Le poêle à accumulation Sanna allie un design saisissant à une capacité de stockage impressionnante.

Sa forme de base anguleuse et caractéristique, aux bords délicatement arrondis, lui confère une présence moderne et intemporelle qui s'intègre harmonieusement dans les espaces de vie les plus divers.

Sa structure en relief 3D unique fait de Sanna un véritable accroche-regard. Qu'il soit laqué noir classique, émaillé blanc élégant ou émaillé bleu pétrole raffiné, chaque version souligne son caractère unique et affirme avec assurance son design.

À l'intérieur, Sanna séduit par son grand accumulateur en chamotte qui emmagasine efficacement la chaleur produite et la diffuse agréablement et uniformément dans la pièce pendant de nombreuses heures.

La large vue sur le feu offre une vue imprenable sur le jeu des flammes et fait du feu le cœur vivant de votre intérieur.



[environ 2 kW]* 

SANNA

Poêle à accumulation de caractère et-
source de chaleur puissante



Version couleur bleu
pétrole émaillé



SANNA en émail blanc

* en cours d'examen



3 

SANNA en bref :


- émaillé blanc ou bleu pétrole, laqué noir
- Dimensions (H/L/P) : env. 168/50/50 cm
- entièrement fabriqué en fonte de qualité LEDA, avec une structure en relief 3D unique en son genre
- 470 kg de masse d'accumulation en chamotte et en fonte
- Accessoires : kit de base pivotante, chauffage d'appoint électronique, catalyseur, LUC, LEDATRONIC

Spécialement conçu pour les maisons basse consommation, SANNA emmagasine efficacement la chaleur et la restitue lentement et de manière contrôlée, pour une température ambiante agréable et durable sans surchauffe.





Canalisation des gaz de chauffage à travers des noyaux en chamotte : un stockage efficace de la chaleur à long terme



Les points forts de en un coup d'œil

01 | Structure en relief 3D unique, d'une qualité digne d'une pièce moulée – marquante et unique

02 | Poignée de four en acier avec manchon en téflon – sûre et pratique

03 | Raccordement du conduit de fumée au choix à l'arrière ou sur le dessus

04 | Poêle à accumulation en fonte avec noyau en chamotte : une petite quantité de combustible suffit pour fournir de nombreuses heures de chaleur agréable. Ce dégagement de chaleur progressif empêche ainsi la surchauffe de la pièce.



Tasse à thé EDDA en émail vert foncé

EDDA – Un design rétro associé à une tech- nologie de pointe

Trois versions : laquée ou émaillée en couleur, avec compartiment chauffant ou accumulateur en chamotte

EDDA est disponible en deux formats pratiques : la version plus petite, d'une hauteur de 92 cm (« small »), et la plus grande, d'une hauteur de 130 cm. Vous avez le choix entre un compartiment de maintien au chaud en fonte, pour plus de chaleur par convection et un rendement élevé, ou un rehausse contenant 50 kg de briques réfractaires qui emmagasinent la chaleur pendant longtemps et la diffusent de manière homogène. Parfait pour votre intérieur, selon vos besoins et la taille de votre pièce.



EDDA petit
[6 kW] 

EDDA

Four rétro : quand tradition rime avec innovation pour votre intérieur !



Couleur bleu pétrole
émaillé, modèle EDDA
plus



EDDA small, laqué noir

EDDa tea / EDDA plus
[6 kW] 



Faits sur l'EDDA :


- laqué noir, émaillé vert foncé ou bleu pétrole
- 3 modèles : EDDA small, EDDA tea avec compartiment de maintien au chaud « Warm- », EDDA plus avec accumulateur en chamotte
- Dimensions (H/L/P) :
92/ 54/ 45 cm – EDDA small
129/ 54/ 45 cm – EDDA tea, EDDA plus
- entièrement fabriqué en fonte de qualité LEDA, avec des détails décoratifs élégants
- KLIMA PLUS – avec régulateur de débit et chauffage par cuvette
- Accessoires : chauffage d'appoint électronique, catalyseur, LUC

Le design de l'EDDA allie des éléments d'inspiration rétro à un charme moderne, ce qui confère à ce poêle un caractère unique.





Théière EDDA émaillée bleu pétrole



Les particularités en un coup d'œil

01 | Commandes chromées au look rétro pour un réglage précis et un style élégant et classique

02 | Régulateur de débit d'air inclus – vanne d'air innovante intégrée dans le fond du foyer pour ajuster le tirage de la cheminée

03 | Des détails élégants, conçus avec soin, que seule une fonte de haute qualité permet de réaliser

04 | Vidage facile grâce au tiroir à cendres intégré et au bac à cendres / Foyer à cuve pour une utilisation optimale du combustible, une meilleure puissance de chauffage et une consommation de bois réduite

05 | EDDA plus est équipé d'un accumulateur en chamotte de 50 kg qui assure un dégagement de chaleur prolongé d'environ 4,5 heures

06 | EDDA tea pour plus de chaleur par convection, avec un compartiment chauffant pour le thé ou d'autres délices

[1,7 kW] 

COLONA

Poêle à bois avec 480 kg de masse d'accumulation en chamotte et en fonte



COLONA en émail bleu pétrole



COLONA lite est également disponible en bleu pétrole



Faits concernant COLONA :

- blanc, vert foncé, bleu pétrole émaillé ou laqué noir
- Dimensions (H/L/P) : env. 176/49/50 cm
- Accessoires : kit de consoles pivotantes, LUC, LEDATRONIC

Un poêle élégant et élancé, idéal pour les maisons basse consommation. Sa puissance de chauffage modérée de 1,7 kW* diffuse la chaleur de manière progressive et empêche la surchauffe de la pièce.



* par rapport au dégagement de chaleur sur plusieurs heures
(= période de décharge)

Nouveautés

Caractéristiques techniques

MIKA



MIKA petit MIKA plus MIKA up

Variantes
Vérification de la conformité aux règles d'urbanisme conformément à
Exigences environnementales respectées
classe d'efficacité énergétique
cuvette
régulateur de débit
catalyseur
Appareil de chauffage d'appoint électronique
LEDATRONIC
LUC
Puissance thermique nominale [kW]
rendement
Sortie du conduit de fumée [mm]
Raccordement brut pour la fumée en haut/à l'arrière
Raccordement à l'air extérieur [mm]
double vitrage
Poids, env. [kg]
Distances de sécurité ²⁾ (latérale/arrière/avant) [cm]
Convient à l'utilisation partagée de la cheminée
Bois / briquettes de bois
Longueur des bûches (optique/max.) [cm]
Dimensions du foyer (env. [H x L x P] cm)
Ouverture de la porte à gauche / à droite

EN 16510-2-1		
Écoconception - Règlement (UE) n° 2015/1185		
6	6	6
≥ 81	≥ 81	≥ 81
130	130	130
■ / -	■ / -	■ / -
100	100	100
■	■	■
140	168	165
60 / 35 / 100	60 / 35 / 100	60 / 35 / 100
■	■	■
■	■	■
20 / 33	20 / 33	20 / 33
36 x 23 x 23	36 x 23 x 23	36 x 23 x 23
■ / -	■ / -	■ / -

SANNA



EN 16510-2-5
Écoconception - Règlement (UE) n° 2015/1185
environ 2 *
≥ 81
150
■ / ■
100
■
470
*
■
■
25 / 33
38 x 34 x 30
■ / -

EDDA



EDDA petit EDDA plus

EN 16510-2-1	
Écoconception - Règlement (UE) n° 2015/1185	
6	6
≥ 78	≥ 81
130	130
■ / -	■ / ■
80	80
■	■
174	278
*	*
■	■
■	■
25 / 25	25 / 25
40 x 25 x 34	40 x 25 x 34
- / ■	- / ■

COLONA



Thé EDDA


EN 15250
Écoconception - Règlement (UE) n° 2015/1185
1,7 ¹⁾
≥ 81
150
■ / ■
100
■
480
30/ 15/ 80
■
■
25 / 25
39 x 22 x 30
■ / -

¹⁾ Puissance calorifique par rapport à la durée de décharge (= le dégagement de chaleur sur environ 9 heures)
²⁾ Le cas échéant, il convient de tenir compte et de respecter les distances de sécurité supplémentaires indiquées dans la documentation technique.


inclus, disponible en option * en cours de certification

Nouveautés


Dimensions




MIKA petit




SANNA




EDDA petit




MIKA plus



MIKA up



Thé EDDA



EDDA plus

Légende

-  Couleurs
-  Variantes
-  avec réservoir
-  CLIMAT plus

Mentions légales

Éditeur :
LEDA Werk GmbH & Co. KG
Techniques de chauffage – Pièces moulées industrielles
Boîte postale 1160, D - 26761 Leer
www.leda.de

Imprimé en mars 2026

Numéro V1 0326

Toutes les versions précédentes de cette brochure sont ainsi annulées. Sous réserve de modifications (techniques). Les différences de couleur sont dues aux techniques d'impression.

LEDA décline toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs (typographiques) ou informations incomplètes contenues dans le présent document. Aucun droit ne peut donc être tiré du contenu de cette édition.

Mention légale :

Apple, iPhone, iPad, iOS, App Store (Apple Inc.) ainsi que Google, Android, Google Play et Play Store (Google LLC) sont des marques déposées. Elles sont enregistrées aux États-Unis et sont donc protégées par le droit d'auteur et le droit des marques.



MIKA up

feuer, faszinierend friesisch!

www.leda.de

Votre revendeur LEDA ou votre entreprise artisanale partenaire



BEST FIRES
www.best-fires.com

IMPORTATEUR EXCLUSIF
FRANCE

Nouveautés LEDA V1 0326

