

BRITISH
FIRES



CHEMINÉES & POÊLES ÉLECTRIQUES

BIENVENUE CHEZ



Chez British Fires, l'équipe de conception et de développement n'a qu'un seul mot d'ordre : une qualité sans compromis, qui nous pousse à fournir des produits haut de gamme. Notre objectif est de vous aider à créer un environnement calme et apaisant.

Depuis la création du foyer électrique New Forest 1200, nous avons continué à nous développer et à nous forger une réputation d'excellence, pour nos produits comme pour notre service à la clientèle. Notre effet de flamme à LED primé et notre technologie Air Curtain brevetée continuent d'impressionner les clients, de la Californie au Qatar.

Nous espérons que vous apprécierez cette brochure et la possibilité qu'elle vous offre d'explorer notre gamme de produits. Les modèles qui y sont présentés sauront vous inspirer. De la flamboyance des installations encastrées au charme des foyers muraux, en passant par l'élégance des poêles : chacun y trouvera son bonheur.

Sur la magnifique côte sud de l'Angleterre se trouve le parc national de New Forest, dont s'inspirent nos cheminées électriques.

New Forest couvre 567 km² et abrite de nombreux parcs, des fermes, des golfs et des activités extérieures diverses et variées. De nos jours, New Forest est principalement composé de bouleaux, de hêtres, de conifères et de chênes. Il comporte également de vastes zones de bruyère qui se sont formées suite aux cultures datant de l'âge de Bronze, voire avant, et qui font toute la spécificité du Parc national en termes de terrain et de géographie.

C'est cette diversité de New Forest qui nous a servi d'inspiration pour concevoir la couche de combustible Forest View fournie de série avec chaque foyer.



PARC NATIONAL DE NEW FOREST

ROYAUME-UNI

FOYERS ÉLECTRIQUES ENCASTRÉS

Ashlett Insert

New Forest 650sq

New Forest 870

New Forest 1200

New Forest 1600

New Forest 1900

New Forest 2400

Knightwood





NOUVEAUTÉ ASHLETT INSERT

1,5 KW

DIMENSIONS

Largeur	650 mm
Hauteur	490 mm
Profondeur	313 mm
Voir page 50 pour connaître toutes les dimensions	

INSTALLATION

Une face vitrée	
Un coin vitré	
Double coins vitrés	

LIVRAISON STANDARD

Bûches Deluxe
Fond Miroir Noir
Kit de suspension murale

CADRES (OPTION)

Simple face, Coin Gauche ou Droit, Double Coin



épaisseur 10cm/retour intérieur 5 cm (2,5 cm en haut)

OPTION

Vitre anti-reflet





NEW FOREST 650SQ

1,5 KW

DIMENSIONS

Largeur	654 mm
Hauteur	911 mm
Profondeur	234 mm
Voir page 49 pour connaître toutes les dimensions	

INSTALLATION

Une face vitrée



LIVRAISON STANDARD

Bûches Deluxe
Fond Miroir Noir
Kit de suspension murale

OPTIONS

Vitre anti-reflet
Cavity Box : caisson d'installation



NEW FOREST 650SQ : bûches Deluxe – fond Miroir Noir - Vitre anti-reflet



NEW FOREST 870

1,5 KW

DIMENSIONS

Largeur	870 mm
Hauteur	465 mm
Profondeur	311 mm
Voir page 49 pour connaître toutes les dimensions	

INSTALLATIONS

Une face vitrée	
Un coin vitré	
Double coins vitrés	

LIVRAISON STANDARD

Bûches Classiques avec copeaux de bois et charbon
Cristaux de petite et grosse taille
Fond Miroir
Kit de suspension murale

OPTIONS

Bûches Deluxe
Fond Miroir Noir
Vitre anti-reflet
Cadre simple face 3 cm
Habillages : Florida - Holbury - Brockenhurst - Winchester



NEW FOREST 870 : bûches Classiques - Brockenhurst Suite - Vitre anti-reflet



NEW FOREST 1200

1,5 KW

DIMENSIONS

Largeur	1200 mm
Hauteur	565 mm
Profondeur	311 mm
Voir page 49 pour connaître toutes les dimensions	

INSTALLATIONS

Une face vitrée	
Un coin vitré	
Double coins vitrés	

LIVRAISON STANDARD

Bûches Classiques avec copeaux de bois et charbon
Cristaux de petite et grosse taille
Fond Miroir
Kit de suspension murale

OPTIONS

Bûches Deluxe
Fond Miroir Noir
Vitre anti-reflet
Cadre simple face 3 cm
Habillages : Holbury - Brockenhurst - Winchester



NEW FOREST 1200 : bûches Classiques - fond Miroir Noir - Vitre anti-reflet

NEW FOREST 1200 : bûches Classiques - fond Miroir - Vitre anti-reflet



NEW FOREST 1600

1,5 KW

DIMENSIONS

Largeur	1600 mm
Hauteur	565 mm
Profondeur	311 mm
Voir page 50 pour connaître toutes les dimensions	

INSTALLATIONS

Une face vitrée	
Un coin vitré	
Double coins vitrés	

LIVRAISON STANDARD

Bûches Classiques avec copeaux de bois et charbon
Cristaux de petite et grosse taille
Fond Miroir
Kit de suspension murale

OPTIONS

Bûches Deluxe
Fond Miroir Noir
Vitre anti-reflet
Cadre simple face 3 cm
Habillages : Holbury - Brockenhurst - Winchester





NEW FOREST 1900

1,5 KW

DIMENSIONS

Largeur	1925 mm
Hauteur	565 mm
Profondeur	311 mm
Voir page 50 pour connaître toutes les dimensions	

INSTALLATIONS

Une face vitrée	
Un coin vitré	
Double coins vitrés	

LIVRAISON STANDARD

Bûches Classiques avec copeaux de bois et charbon
Cristaux de petite et grosse taille
Fond Miroir
Kit de suspension murale

OPTIONS

Bûches Deluxe
Fond Miroir Noir
Vitre anti-reflet
Cadre simple face 3 cm



NEW FOREST 1900 : bûches Classiques – fond Miroir Noir



NEW FOREST 2400

2X1,5 KW

DIMENSIONS

Largeur	2375 mm
Hauteur	565 mm
Profondeur	311 mm
Voir page 50 pour connaître toutes les dimensions	

INSTALLATIONS

Une face vitrée	
Un coin vitré	
Double coins vitrés	

LIVRAISON STANDARD

Bûches Classiques avec copeaux de bois et charbon
Cristaux de petite et grosse taille
Fond Miroir
Kit de suspension murale

OPTIONS

Bûches Deluxe
Fond Miroir Noir
Vitre anti-reflet



NEW FOREST 2400 : bûches Classiques – fond Miroir Noir



KNIGHTWOOD

1,5 KW

DIMENSIONS

Largeur	802 mm
Hauteur	1521 mm
Profondeur	392,5 mm
Voir page 49 pour connaître toutes les dimensions	

INSTALLATION

Une face vitrée



LIVRAISON STANDARD

Bûches Deluxe
Fond Miroir Noir
Kit de suspension murale

OPTION

Vitre anti-reflet



KNIGHTWOOD : bûches Deluxe – fond Miroir Noir



#mybritishfire

@britishfires

// 20

ENSEMBLES ÉLECTRIQUES

Florida

Holbury

Brockenhurst

Winchester



FLORIDA

HABILLAGE POUR

New Forest 870

COLORIS DISPONIBLES

Haut/Bas : effet bois

Voir page 51 pour connaître toutes les dimensions

INSTALLATION

Fixation murale, Double coins vitrés



LIVRAISON STANDARD

Kit de suspension murale





HOLBURY

HABILLAGE POUR

New Forest 870/1200/1600

COLORIS DISPONIBLES

870 : Habillage Blanc uni

1200 et 1600 : Habillage Gris ou blanc, effet marbre

Voir page 52 pour connaître toutes les dimensions

INSTALLATION

Simple face



LIVRAISON STANDARD

New Forest : fond Miroir / kit de bûches Deluxe / Sans vitre

Kit de suspension murale



HOLBURY : Habillage effet marbre gris / New Forest 1200 bûches Deluxe – fond Miroir



OUVERTURE SUR L'AVANT

BROCKENHURST

HABILLAGE POUR

New Forest 870/1200/1600

COLORIS DISPONIBLES

Gris ou blanc, effet marbre

Voir page 52 pour connaître toutes les dimensions

INSTALLATION

Fixation murale, Double coins vitrés



LIVRAISON STANDARD

Kit de suspension murale



BROCKENHURST : Habillage Blanc effet Marbre / New Forest 1200 bûches Classiques – fond Miroir



WINCHESTER

HABILLAGE POUR

New Forest 870/1200/1600

COLORIS DISPONIBLES

Gris ou blanc, effet marbre

Voir page 52 pour connaître toutes les dimensions

INSTALLATION

Fixation murale, Double coins vitrés



LIVRAISON STANDARD

Kit de suspension murale



WINCHESTER : Habillage Gris effet Marbre / New Forest 870 bûches Classiques – fond Miroir Noir

WINCHESTER :
Habillage Blanc effet Marbre / New Forest 870 bûches Deluxe – fond Miroir Noir



DELUXE REAL LOGS

Optez pour un décor au visuel sophistiqué et vivez une expérience inégalée avec les Deluxe Real Logs (bûches véritables de luxe).

Chaque bûche véritable de luxe est unique et de fabrication artisanale, façonnée à partir de vraies bûches trouvées dans la nature. Elles viendront rehausser un élément qui occupe déjà une place centrale dans chaque pièce, et créeront la surprise auprès de tous les invités, surtout quand vous leur direz qu'il ne s'agit pas de véritables bûches.

Le processus de développement de la couche de combustible Deluxe Real Logs commence par la sélection de bûches, de branches et de brindilles de différentes tailles afin de créer un décor naturel. Ces éléments sont ensuite déposés sur un sol forestier, composé d'écorces, de branchages et de rémanents. Un mélange de résine est alors ajouté à la base et durci au four afin de fixer définitivement les bûches.

Nécessite un achat supplémentaire. Non inclus avec le modèle standard.

Disponible pour modèles : Kinghtwood, 650sq, 870, 1200, 1600, 1900, 2400 et Hinton.





TOUT EST DANS LES DÉTAILS

FOREST VIEW

Nos bûches classiques uniques fabriquées sur le modèle de celles du parc New Forest dans le Hampshire reposent confortablement sur une sous-couche de copeaux et d'écorces de bois afin d'offrir la sensation d'une véritable connexion à la terre.


SLATE VIEW

Une petite touche d'effet ardoise sur les bûches rend plus vivante la couche de combustible si propre et si nette.

DIAMOND LIGHT

Une manière dynamique de montrer comment l'éclairage peut améliorer l'aspect visuel d'un effet de flamme. De la pure magie.

Les changements de couleur de la couche vous permettent de voguer sur la mer de la tranquillité.





FOREST VIEW



SLATE VIEW




DIAMOND LIGHT


LA SOLUTION IDÉALE

La technologie Air Curtain Technology® a été conçue pour être intégrée à la sortie de chauffage qui commande la répartition globale de la chaleur.

Le chauffage de 1,5 kW est soigneusement positionné au centre du foyer. Le déplacement du ventilateur aspire l'air de la pièce, qui circule à travers les canaux dissimulés dans le foyer. La chaleur régulée est ensuite dirigée vers la sortie du foyer.

AIR CURTAIN TECHNOLOGY®

A graphic element consisting of a series of red rectangular blocks of varying heights, arranged in a slightly curved, horizontal line.



L'air ambiant est aspiré tout du long

Sortie de chauffage unique et discrète

Le ventilateur contrôle la chaleur et la répartit dans toute la pièce

Vitre arrière en miroir

Encastrement minimal de la vitre

UNE INSTALLATION SUR MESURE

Il n'y a pas de mauvaises manières d'installer le nouveau foyer électrique New Forest, il n'y a que celle qui vous convient. Les possibilités sont infinies.

Et, les options sont tellement nombreuses que l'installation devient un jeu d'enfant. Le système de chauffage Air Curtain Technology® permet d'encastrer totalement le foyer New Forest dans la structure et vous offre également une liberté totale.

Le design symétrique optimal du foyer New Forest est la garantie d'une installation de qualité, qui fera de votre appareil le principal point d'attraction d'une pièce.





SIMPLE FACE



1 COIN



2 COINS

POÊLES ÉLECTRIQUES

Hinton

Ashurst

Bramshaw





#mybritishfire

@britishfires

HINTON

1,5 KW

DIMENSIONS

Largeur	634 mm
Hauteur	632 mm
Profondeur	385 mm
Voir page 51 pour connaître toutes les dimensions	

LIVRAISON STANDARD

Bûches Deluxe
LED : éclairage vers le bas

OPTION

Couleur : Crème



HINTON : couleur Crème - bûches Deluxe

HINTON :
Anthracite - bûches Deluxe



ASHURST

2 KW

DIMENSIONS

Largeur	420 mm
Hauteur	951 mm
Profondeur	420 mm

Voir page 51 pour connaître toutes les dimensions

DIMENSIONS DU TUYAU DE POÊLE

Largeur	Tuyau : 153 mm	Support mural : 200 mm
Hauteur		695 mm
Profondeur		253 mm

LIVRAISON STANDARD

Bûches Véritables

OPTION

Tube d'évacuation décoratif



ASHURST :
bûches Véritables



#mybritishfire

FACULTATIF : TUYAU DE POÊLE

@britishfires



BRAMSHAW

2 KW

DIMENSIONS

Largeur	400mm
Hauteur	788 mm ; 1013 mm avec Pied
Profondeur	312 mm
Voir page 51 pour connaître toutes les dimensions	

DIMENSIONS DU TUYAU DE POÊLE

Largeur	Tuyau : 153 mm	Support mural : 200 mm
Hauteur	695 mm	
Profondeur	253 mm	

LIVRAISON STANDARD

Bûches Véritables

OPTIONS

Tube d'évacuation décoratif

Version avec Bûcher

Version Suspendue



TROIS OPTIONS DE MONTAGE


Avec pied



Avec bûcher




Suspendu




FACULTATIF : TUYAU DE POÊLE

DIMENSIONS


KNIGHTWOOD




NEW FOREST 650SQ




NEW FOREST 870




NEW FOREST 1200



NEW FOREST 1600




NEW FOREST 1900



NEW FOREST 2400




ASHLETT INSERT




DIMENSIONS


HINTON




BRAMSHAW




ASHURST



TUYAU DE POÊLE




ENSEMBLE FLORIDA



Ensemble Florida 870

A	1170,0 mm	B	1008,0 mm	C	628,0 mm	D	328,0 mm
E	150,0 mm	F	326,0 mm	G	105,0 mm		

ENSEMBLE HOLBURY



Ensemble Holbury 870

A 845,0 mm	B 1050,0 mm	C 322,5 mm	D 509,0 mm	E 797,0 mm	F 309,0 mm
G 845,0 mm	H 292,5 mm	I 30,0 mm	J1 24,0 mm	J2 35,0 mm	K 465,0 mm


Ensemble Holbury 1200

A 1178,0 mm	B 1440,0 mm	C 322,5 mm	D 628,0 mm	E 1127,0 mm	F 403,0 mm
G 1175,0 mm	H 292,5 mm	I 30,0 mm	J1 24,0 mm	J2 35,0 mm	K 565,0 mm

Ensemble Holbury 1600

A 1578,0 mm	B 1840,0 mm	C 322,5 mm	D 628,0 mm	E 1527,0 mm	F 403,0 mm
G 1575,0 mm	H 292,5 mm	I 30,0 mm	J1 24,0 mm	J2 35,0 mm	K 565,0 mm

ENSEMBLE BROCKENHURST



Ensemble Brockenhurst 870

A 1400,0 mm	B 404,0 mm	C 1020,0 mm	D 536,0 mm	E 331,0 mm
F 100,0 mm	G 105,0 mm	H 87,0 mm	I 317,5 mm	J 72,5 mm


Ensemble Brockenhurst 1200

A 1730,0 mm	B 404,0 mm	C 1350,0 mm	D 630,5 mm	E 425,5 mm
F 100,0 mm	G 105,0 mm	H 87,0 mm	I 317,5 mm	J 72,5 mm

Ensemble Brockenhurst 1600

A 2130,0 mm	B 404,0 mm	C 1750,0 mm	D 630,5 mm	E 425,5 mm
F 100,0 mm	G 105,0 mm	H 87,0 mm	I 317,5 mm	J 72,5 mm

ENSEMBLE WINCHESTER



Ensemble Winchester 870

A 1200,0 mm	B 404,0 mm	C 1200,0 mm	D 611,0 mm	E 331,0 mm
F 140,0 mm	G 140,0 mm	H 87,0 mm	I 317,5 mm	J 72,5 mm

Ensemble Winchester 1200

A 1530,0 mm	B 404,0 mm	C 1530,0 mm	D 705,0 mm	E 425,0 mm
F 140,0 mm	G 140,0 mm	H 86,5 mm	I 317,5 mm	J 72,5 mm

Ensemble Winchester 1600

A 1930,0 mm	B 404,0 mm	C 1930,0 mm	D 705,0 mm	E 331,0 mm
F 140,0 mm	G 140,0 mm	H 87,0 mm	I 317,5 mm	J 72,5 mm

CONTACTEZ-NOUS



✉ contact@best-fires.com

🌐 www.best-fires.com

📷 [@best_fires_cheminees](https://www.instagram.com/best_fires_cheminees)

📘 facebook.com/bestfires

📺 youtube.com/bestfires

📍 Best Fires
za de Maignon
37 route de Pitoys
64600 Anglet
France

GARANTIE

Garantie de trois (3) ans – Chez British Fires, nous avons une telle confiance dans la qualité et les performances de nos produits électriques que nous vous proposons une garantie de trois (3) ans après achat auprès d'un revendeur agréé. Vous bénéficiez d'une garantie standard d'un (1) an sur chaque produit électrique, mais pour que votre produit puisse être couvert pendant deux (2) années supplémentaires, vous devez vous inscrire gratuitement sur notre site Internet www.britishfires.com/guarantee. Vous pouvez consulter nos conditions générales de garantie totale sur le site www.britishfires.com.

Tous les appareils doivent être installés dans un espace bien ventilé, en conformité avec les instructions d'installation du fabricant et les réglementations en vigueur. Cette brochure est donnée à titre d'information uniquement et ne remplace en aucun cas le manuel d'installation, qui fournit des informations plus détaillées. Tous nos foyers ont l'agrément CE. Mars 2023. British Fires Ltd.

Les foyers électriques New Forest sont protégés par les brevets suivants :
Numéro de brevet britannique : GB 2583055 B
Numéro de brevet européen : EP 3 667 171 B





Les informations contenues dans cette brochure étaient correctes au moment de sa publication ; cependant, dans la mesure où nos produits font l'objet d'un développement et d'une amélioration continus, les spécifications sont susceptibles d'être modifiées.

Ces modifications n'ont aucune incidence sur les performances et la sécurité de l'appareil.



BEST FIRES
www.best-fires.com
IMPORTATEUR EXCLUSIF FRANCE

