





FOYERS ÉLECTRIQUES D'INTÉRIEUR

FIRE BY **escea.**

Né en Nouvelle-Zélande, où l'innovation fait partie de notre nature.

Depuis 2002, nous concevons dans le grand sud de la Nouvelle-Zélande des foyers à la beauté remarquable et aux performances exceptionnelles. C'est une philosophie que nous appelons Beautiful Warmth.

Inspirés par notre environnement et guidés par notre mission : intégrer le meilleur foyer au cœur de chaque maison.





MADE IN
NEW ZEALAND



BEAUTIFUL WARMTH

Nous ne sacrifions jamais la performance à l'esthétique, et vous ne devriez pas avoir à le faire non plus. Avec Escea, vous profitez du meilleur des deux mondes.

FABRIQUÉ AVEC SOIN


De la conception à la réalisation, nos équipes mettent leur fierté dans chaque foyer qu'elles contribuent à fabriquer.

UN RÉALISME INÉGALÉ

Du réalisme authentique d'un feu de bois aux flammes modernes et minimalistes, chaque foyer est conçu pour paraître incontestablement réel.

Magnifiquement conçu. Incontestablement réel.


Avec les foyers électriques Escea, chaque détail paraît authentique - de la flamme et des braises à la forme et aux finitions. Conçus pour la vie moderne, avec une installation simple, un contrôle intuitif et la flexibilité de s'intégrer sans effort dans tout espace.



Série LE

6


Encastré, à l'esthétique traditionnelle du feu de bois.



Série LR

10


Encastré, à la flamme linéaire moderne.



Série LEFS

14


A poser à l'esthétique traditionnelle du feu de bois.




Série LRFS

18

A poser à la flamme linéaire moderne.





Série LE

FOYERS ÉLECTRIQUES HOLOGRAPHIQUES ENCASTRÉS



Un aspect réaliste de feu de bois, encadré par un design linéaire épuré. Idéal pour les intérieurs classiques ou pour apporter une ambiance traditionnelle aux maisons modernes.





Série LE

TAILLES

	LE800	LE1000	LE1250	LE1550	LE1750

MODÈLE	DIMENSIONS* (WxHxD)	SURFACE VISIBLE (WxH)	PUISSANCE THERMIQUE	STYLES DE FLAMME
LE800	862 × 545 × 439 mm	806 × 406 mm	1.5 or 3 kW	4
LE1000	1062 × 545 × 439 mm	1006 × 406 mm	1.5 or 3 kW	4
LE1250	1312 × 545 × 439 mm	1256 × 406 mm	1.5 or 3 kW	4
LE1550	1612 × 545 × 439 mm	1556 × 406 mm	1.5 or 3 kW	4
LE1750	1812 × 545 × 439 mm	1756 × 406 mm	1.5 or 3 kW	4

*La profondeur exclut les cadres

CARACTÉRISTIQUES



Technologie Flame-Map

Les flammes holographiques sont projetées au millimètre près sur des bûches naturelles, avec un choix de quatre styles de flamme.

En savoir plus en page 22



Bûches et braises naturelles

Des bûches façonnées individuellement reposent sur des braises rougeoyantes, illuminées et parfaitement synchronisées avec le mouvement des flammes.



Flexibilité d'installation

Aucun conduit, aucune ventilation ni autorisation requis – vous laissant libre d'installer le foyer partout et de l'intégrer harmonieusement dans tout espace.



Choix de l'encadrement

Certifié sans dégagement (Zero Clearance), il n'exige aucun matériau ignifuge – vous permettant de choisir n'importe quelle finition d'encadrement et de placer votre téléviseur au plus près.



Puissance thermique sélectionnable

Choisissez 1,5 kW ou 3 kW à l'installation, puis profitez d'une chaleur constante réglée par thermostat – ou passez en mode flamme seule sans chauffage.



Pilotage par application et télécommande

Un contrôle sans effort via l'application SmartHeat d'Escea ou la télécommande tactile – réglez la température, les flammes et les minuteries depuis votre voiture ou votre canapé.

Série LR

FOYERS ÉLECTRIQUES HOLOGRAPHIQUES ENCASTRÉS



Ultramoderne, avec un ligne de flamme linéaire sur du verre concassé noir, créant un contraste saisissant pour les espaces contemporains.




LR1550



Série LR

TAILLES



MODÈLE	DIMENSIONS* (WxHxD)	SURFACE VISIBLE (WxH)	PUISSANCE THERMIQUE	STYLES DE FLAMME
LR1000	1062 × 545 × 439 mm	1006 × 406 mm	1.5 or 3 kW	4
LR1250	1312 × 545 × 439 mm	1256 × 406 mm	1.5 or 3 kW	4
LR1550	1612 × 545 × 439 mm	1556 × 406 mm	1.5 or 3 kW	4
LR1750	1812 × 545 × 439 mm	1756 × 406 mm	1.5 or 3 kW	4

*La profondeur exclut les cadres


CARACTÉRISTIQUES



Flammes linéaires ininterrompues

Un ruban continu de flamme holographique, sublimé par des panneaux latéraux réfléchissants et un design de foyer minimaliste, avec un choix de quatre styles de flamme.

En savoir plus en page 23



Lit de verre noir

Un lit de verre concassé noir crée un contraste saisissant et de subtils reflets, renforçant la définition des flammes et leur impact visuel.



Flexibilité d'installation

Aucun conduit, aucune ventilation ni autorisation requis - vous laissant libre d'installer le foyer partout et de l'intégrer harmonieusement dans tout espace.



Choix de l'encadrement

Certifié sans dégagement (Zero Clearance), il n'exige aucun matériau ignifuge - vous permettant de choisir n'importe quelle finition d'encadrement et de placer votre téléviseur au plus près.



Puissance thermique sélectionnable

Choisissez 1,5 kW ou 3 kW à l'installation, puis profitez d'une chaleur constante réglée par thermostat - ou passez en mode flamme seule.



Pilotage par application et télécommande

Un contrôle sans effort via l'application SmartHeat d'Escea ou la télécommande tactile - réglez la température, les flammes et les minuteries depuis votre voiture ou votre canapé.

Série LEFS

FOYERS ÉLECTRIQUES HOLOGRAPHIQUES A POSER



Inspiré d'un feu de bois classique, ce design apporte des flammes réalistes et de la chaleur aux intérieurs traditionnels comme aux intérieurs modernes.




LEFS1000



Série LEFS

TAILLES



MODÈLE	DIMENSIONS (WxHxD)	SURFACE VISIBLE (WxH)	PUISSANCE THERMIQUE	STYLES DE FLAMME
LEFS800	917 × 576 × 498 mm	800 × 345 mm	1.5 or 3 kW	4
LEFS1000	1117 × 576 × 498 mm	1000 × 345 mm	1.5 or 3 kW	4

CARACTÉRISTIQUES



Technologie Flame-Map

Les flammes holographiques sont projetées au millimètre près sur des bûches naturelles, avec un choix de quatre styles de flamme.

En savoir plus en page 22



Bûches et braises naturelles

Des bûches façonnées individuellement reposent sur des braises rougeoyantes, illuminées et parfaitement synchronisées avec le mouvement des flammes.



Flexibilité d'installation

Aucun conduit, aucune ventilation ni autorisation requis — installez-le presque partout dans la maison avec des dégagements minimes et un conduit décoratif en option pour un look traditionnel.



Puissance thermique sélectionnable

Choisissez 1,5 kW ou 3 kW à l'installation, puis profitez d'une chaleur constante réglée par thermostat - ou passez en mode flamme seule pour une ambiance en toute saison et dans tout espace.



Pilotage par application et télécommande

Un contrôle sans effort via l'application SmartHeat d'Escea ou la télécommande tactile - réglez la température, les flammes et les minuteries depuis votre voiture ou votre canapé.



Votre base, à votre façon

Choisissez parmi la gamme de socles et d'options de base d'Escea pour une solution autoportante complète, ou posez le foyer sur votre propre conception de sole sur mesure.

Série LRFS

FOYERS ÉLECTRIQUES HOLOGRAPHIQUES A POSER




Un foyer a poser élégant doté d'une flamme linéaire sur du verre concassé noir, créant une présence saisissante dans tout espace.



LRFS1000



Série LRFS



MODÈLE	DIMENSIONS (WxHxD)	SURFACE VISIBLE (WxH)	PUISSANCE THERMIQUE	STYLES DE FLAMME
LRFS1000	1117 × 576 × 498 mm	1000 × 345 mm	1.5 or 3 kW	4


CARACTÉRISTIQUES



Flammes linéaires ininterrompues

Un ruban continu de flamme holographique, sublimé par des panneaux latéraux réfléchissants et un design de foyer minimaliste, avec un choix de quatre styles de flamme.

En savoir plus en page 23



Lit de verre noir

Un lit de verre concassé noir crée un contraste saisissant et de subtils reflets, renforçant la définition des flammes et leur impact visuel.



Flexibilité d'installation

Aucun conduit, aucune ventilation ni autorisation requis — installez-le presque partout dans la maison avec des dégagements minimes et un conduit décoratif en option pour un look traditionnel.



Puissance thermique sélectionnable

Choisissez 1,5 kW ou 3 kW à l'installation, puis profitez d'une chaleur constante réglée par thermostat - ou passez en mode flamme seule pour une ambiance en toute saison et dans tout espace.



Pilotage par application et télécommande

Un contrôle sans effort via l'application SmartHeat d'Escea ou la télécommande tactile - réglez la température, les flammes et les minuteries depuis votre voiture ou votre canapé.



Votre base, à votre façon

Choisissez parmi la gamme de socles et d'options de base d'Escea pour une solution autoportante complète, ou intégrez le foyer à votre propre conception de sole sur mesure.

Styles de flamme

Séries LE et LEFS

La technologie Flame-Map d'Escea capture le comportement réel des flammes d'un feu de bois et le projette au millimètre près sur les bûches situées en dessous. Les flammes enveloppent naturellement chaque bûche et s'alignent parfaitement pour offrir une profondeur et un mouvement authentiques.

Choisissez parmi quatre styles de flamme - d'une ambiance basse et incandescente à des flammes plus riches avec étincelles et fumée, jusqu'à un feu plus ample et vivant.

OPTIONS DE STYLE DE FLAMME





Séries LR et LRFS

Les flammes holographiques sont projetées sous une forme linéaire continue sur un lit de verre concassé noir, créant profondeur, contraste et une esthétique épurée et moderne.

Quatre styles de flamme offrent des variations d'intensité et de caractère - d'une ambiance discrète en arrière-plan à des flammes plus amples et dynamiques, avec des options inspirées des feux au gaz et à l'éthanol.

OPTIONS DE STYLE DE FLAMME



Caractéristiques du foyer

La technologie holographique expliquée

La technologie holographique d'Escea capture des images réelles de flammes en haute définition et les projette par le haut sur un verre incliné, créant l'illusion de flammes s'élevant directement du lit de feu situé en dessous.

Cette projection en couches ajoute profondeur, détail et mouvement dynamique : les flammes paraissent en trois dimensions, pour un foyer électrique plus naturel.



Application SmartHeat et WiFi

L'application SmartHeat d'Escea met le contrôle total de votre foyer dans votre poche : réglez la température et les flammes et programmez les minuteries depuis votre smartphone, où que vous soyez.

Que vous soyez dans votre voiture ou sur votre canapé, la température idéale n'est qu'à un geste du doigt.

Disponible sur tous les foyers électriques, avec connectivité maison connectée en option.


escea.com/smartheat



Concevez votre foyer

L'outil de conception visuelle en ligne d'Escea vous permet d'associer différents foyers, accessoires et configurations murales jusqu'à trouver le style que vous aimez.

design.escea.com




La Niche

Conçue pour prolonger la largeur visuelle du foyer et apporter de l'équilibre lorsqu'un téléviseur est placé au-dessus, la niche d'exposition peut être installée de part et d'autre des foyers électriques Escea.

Choisissez les deux pour un agencement mural complet (niche double) ou une seule pour un effet de design asymétrique (niche simple).

Un éclairage LED par le haut accentue la profondeur et met en valeur les objets exposés, offrant une solution murale intégrée complète pour parachever votre mur-foyer.









Spécifications du foyer

MODÈLE	DIMENSIONS* (WxHxD)	SURFACE VISIBLE (WxH)	DIMENSIONS DE LA NICHE	PUISSANCE THERMIQUE
LE800	862 × 545 × 439 mm	806 × 406 mm	882 × 555 × 450 mm	1.5 or 3 kW
LE1000	1062 × 545 × 439 mm	1006 × 406 mm	1082 × 555 × 450 mm	1.5 or 3 kW
LE1250	1312 × 545 × 439 mm	1256 × 406 mm	1332 × 555 × 450 mm	1.5 or 3 kW
LE1550	1612 × 545 × 439 mm	1556 × 406 mm	1632 × 555 × 450 mm	1.5 or 3 kW
LE1750	1812 × 545 × 439 mm	1756 × 406 mm	1832 × 555 × 450 mm	1.5 or 3 kW
LR1000	1062 × 545 × 439 mm	1006 × 406 mm	1082 × 555 × 450 mm	1.5 or 3 kW
LR1250	1312 × 545 × 439 mm	1256 × 406 mm	1332 × 555 × 450 mm	1.5 or 3 kW
LR1550	1612 × 545 × 439 mm	1556 × 406 mm	1632 × 555 × 450 mm	1.5 or 3 kW
LR1750	1812 × 545 × 439 mm	1756 × 406 mm	1832 × 555 × 450 mm	1.5 or 3 kW
LEFS800	917 × 576 × 498 mm	800 × 345 mm	-	1.5 or 3 kW
LEFS1000	1117 × 576 × 498 mm	1000 × 345 mm	-	1.5 or 3 kW
LRFS1000	1117 × 576 × 498 mm	1000 × 345 mm	-	1.5 or 3 kW

*La profondeur exclut les cadres



LE800



LE1000



LE1250



LE1550



LE1750



LR1000

LIT DE FEU	STYLES DE FLAMME	CADRE STANDARD	OPTIONS DE FAÇADE	OPTIONS DE PAROI ARRIÈRE	PANNEAUX LATÉRAUX RÉFLÉCHISSANTS	PILOTAGE PAR APPLICATION
Bûches	4	14 mm	Linéaire, biseauté	Vertical ou diagonal	En option	Oui
Bûches	4	14 mm	Linéaire, biseauté	Vertical ou diagonal	En option	Oui
Bûches	4	14 mm	Linéaire, biseauté	Vertical ou diagonal	En option	Oui
Bûches	4	14 mm	Linéaire, biseauté	Vertical ou diagonal	En option	Oui
Bûches	4	14 mm	Linéaire, biseauté	Vertical ou diagonal	En option	Oui
Verre concassé noir	4	14 mm	Linéaire, biseauté	Vertical ou diagonal	Inclus	Oui
Verre concassé noir	4	14 mm	Linéaire, biseauté	Vertical ou diagonal	Inclus	Oui
Verre concassé noir	4	14 mm	Linéaire, biseauté	Vertical ou diagonal	Inclus	Oui
Verre concassé noir	4	14 mm	Linéaire, biseauté	Vertical ou diagonal	Inclus	Oui
Bûches	4	-		Vertical ou diagonal	En option	Oui
Bûches	4	-		Vertical ou diagonal	En option	Oui
Verre concassé noir	4	-		Vertical ou diagonal	Inclus	Oui




LR1250




LR1550




LR1750



LEFS800




LEFS1000



LRFS1000

REVENDEUR AGRÉÉ



Design Escea ©2026

EXCLUSIVE IMPORTER

Best Fires, 37 route de Pitoys, za de Maignon, 64600 Anglet, France
www.best-fires.com

Pour les conditions de garantie, consultez escea.com

AVERTISSEMENT

En raison du développement continu de ses produits, Escea se réserve le droit de modifier sans préavis toute spécification ou tout contenu figurant dans cette brochure. Les images promotionnelles d'Escea représentent des produits réels, mais l'apparence du foyer peut varier en raison des limites d'impression et de facteurs environnementaux tels que l'éclairage et le moment de la journée.

Escea Electric Brochure FR FR RV2



escea.com