



 **faber**

Électrique | 2021/2022 



 WATCH NOW

C'est ce que nous avons toujours fait, et continuerons de faire

« Tout a commencé il y a 175 ans.
Les choses ont évolué depuis.
Nous avons appris à connaître le feu.

En maîtrisant les éléments et développant nos connaissances,
sans jamais cesser d'innover.

Mus par le désir ardent de faire avancer les choses.
Forts de nos connaissances du passé, l'esprit tourné vers l'avenir.

Comme on le sait, les éléments ne sont pas immuables.
Les tempêtes, les tornades et les tremblements de terre nous ont assagi.

Nous voulons nous concentrer sur l'efficacité énergétique et l'ambiance.
Rendre nos produits durables et faire en sorte qu'ils soient à l'épreuve du temps.
Transformer l'eau en feu.
Utiliser la lumière pour créer l'ambiance.

Le combustible a beau changer, nous gardons toujours une chose en tête.
Notre vocation est de conter des histoires et de rapprocher les gens.

C'est ce que nous avons toujours fait
et continuerons de faire à l'avenir. »

Fire by
faber



Les histoires se racontent au coin du feu

Ensemble autour du feu, un endroit confortable, familial. Avec un bon verre de vin, de la musique agréable, la chaleur qui vous enveloppe, la lumière des flammes dansantes. Les histoires viennent alors tout naturellement. Sur ce que vous avez fait ce jour-là, les tout derniers développements au travail, les dernières nouvelles de la famille et des connaissances. Mais aussi des histoires de votre passé, vos grands rêves pour l'avenir, des choses que vous n'aviez pas encore partagées avec un autre, mais qui, maintenant, dans une atmosphère de confiance et de chaleur, se racontent si facilement. Voilà ce que fait le feu avec les gens, car le feu maintient le monde extérieur à distance, le feu crée naturellement une atmosphère d'intimité et de contact où l'on aime écouter les histoires de tout un chacun.

Le feu ouvre les cœurs

Devant un feu, vous racontez vos aventures de vacances à vos amis, une histoire à vos enfants avant l'heure du coucher et vous partagez vos sentiments les plus profonds avec votre bienaimé(e). Parfois, les mots ne sont pas nécessaires : un regard suffit alors pour exprimer ce que vous ressentez, et vous restez là, en silence, fixant les flammes, parce que vous vous comprenez l'un et l'autre, sans mot dire. Le feu de l'amour : où se reflète-t-il mieux que dans un feu de bois brûlant ? Vous vivez là vos plus grands moments et prenez le temps l'un pour l'autre. C'est là que vous partagez vos histoires : passionnées et brûlantes.

C'est là que vous partagez vos histoires : passionnées et brûlantes.



La philosophie Faber : **175 ans de qualité**



Se réunir autour d'un feu et profiter de son ambiance apaisante, voilà ce qui compte pour nous, voilà notre passion. Nous sommes toujours à la recherche des meilleures solutions afin de créer un jeu de flammes éblouissant. C'est un même désir de chaleur et de qualité que nous visons dans les relations avec notre environnement. Cela fait déjà plus de 175 ans que nos foyers sont conçus et fabriqués aux Pays-Bas pour les passionnés du monde entier. Faber fait partie aujourd'hui de l'entreprise familiale irlandaise Glen Dimplex, numéro un du marché des foyers d'ambiance électriques haut de gamme. Une association forte et fiable !

Les « créateurs de feu » de Faber n'ont qu'une idée en tête : concevoir les plus beaux foyers d'ambiance. Des poêles à bois aux foyers à gaz, Faber s'est imposé comme une marque incontournable, mais joue aussi un rôle de précurseur dans le domaine des foyers au (bio)propane, électriques ou de forme hybride. Alliant un savoir-faire traditionnel, des compétences éprouvées et des technologies de pointe, Faber est à l'origine de brevets et d'innovations qui sont désormais considérées comme étant la norme sur le marché international et ne cesse d'innover. Comme par exemple nos nouveaux modèles électriques e-Matrix et e-BoX, qui offrent un jeu de flammes économe en énergie sans produire d'émissions, réalisé grâce à l'action combinée de la vapeur d'eau froide et d'un éclairage LED de pointe. Ou encore les foyers hybrides Matrix, dont la technologie LED permet une réduction de jusqu'à 60 % de la consommation de gaz et du dégagement de chaleur produit. Faber est ainsi un précurseur de la transition vers un foyer d'ambiance durable et à l'épreuve du temps. Des inventions brevetées qui prouvent que la création d'un magnifique feu d'ambiance responsable est tout simplement inscrit dans nos gènes. Et nous en sommes fiers !

Bref, créer un feu d'ambiance est tout simplement inscrit dans les gènes de Faber.
Et nous en sommes fiers !


Le principal atout d'un foyer électrique ?
Aucun conduit d'évacuation n'est nécessaire !




Un foyer Faber qui vous correspond ?

Faber propose une riche gamme de foyers se déclinant dans de nombreuses versions et finitions, afin de vous permettre de trouver le foyer qui correspond à votre style et à vos goûts. Pour vous guider, nous vous invitons à consulter l'aide au choix sur le site de Faber. Elle vous permettra de trouver en quelques étapes le foyer Faber qui vous convient le mieux !

Choisissez le format



e-MatriX
Mood fires
800/500



e-MatriX
Mood fires
800/650



e-MatriX
Linear fires
1050/400



e-MatriX
Linear fires
1300/400



e-MatriX fires
800/500



e-MatriX fires
800/650



e-BoX
1000/450

Choisissez le modèle




Trois faces



Deux faces



Une face



Transparent



Séparateur de pièce

Choisissez parmi les différentes options

Décoration

En fonction du modèle, différentes options s'offrent à vous. Pour les foyers Mood, Linear et e-BoX, vous pouvez même choisir la décoration que vous souhaitez.

Jeu de bûches



Glace acrylique



Galets blancs



Éclairage

Sur un foyer e-MatriX Mood ou Linear, il est possible d'ajouter un éclairage inférieur et/ou supérieur.


Éclairage supérieur



Éclairage inférieur



Éclairage supérieur et inférieur



Découvrez à la fin de cette brochure les options possibles pour chaque foyer.



e-MatriX : l'alliance improbable du feu et de l'eau

De nos jours, l'isolation thermique des logements modernes est si efficace que la demande de chauffage est négligeable. L'installation d'un poêle à bois n'est souvent pas envisageable ou souhaitable. La construction de maisons sans raccordement au gaz est un sujet d'actualité. En ville, les évacuations de gaz de combustion ne sont pas toujours autorisées. Grâce à leurs caractéristiques uniques, les foyers e-MatriX de Faber permettent de créer un foyer aux flammes chaleureuses tout en tenant compte de ces restrictions.

L'expérience du feu est réalisée grâce à l'action combinée de la vapeur d'eau froide et d'un éclairage (LED) spécial. Et le doux crépitement du feu est bien audible. Toujours différent, captivant, convaincant... Tout ce que vous attendez d'un véritable feu de bois, mais sans les inconvénients !

Inspirant et « à l'épreuve du futur »

Il ne nécessite ni raccordement au gaz, ni système d'évacuation des fumées, ni isolation thermique. Les émissions sont nulles. Il n'y a pas besoin de tenir compte des exigences en matière d'encastrement et d'utilisation d'un foyer à gaz ou d'un poêle à bois, ce qui simplifie l'installation du foyer et autorise un design révolutionnaire. L'e-MatriX peut être installé presque partout !

Et la consommation d'énergie ? Minimale ! Un foyer e-Matrix utilisé sans fonction de chauffage séparée consomme autant d'électricité qu'un éclairage normal dans une pièce. La consommation d'eau (du robinet) se limite à quelques litres par jour au maximum.

La série spéciale (e-)MatriX a remporté de nombreux prix internationaux.



e-MatriX Burner

Fascinant et responsable

L'expérience du feu de l'e-MatriX est réalisée grâce à l'action combinée de la vapeur d'eau froide ascendante et d'un éclairage (LED) économe, sans odeur ni fumée et donc 100 % durable. Le résultat : un feu tridimensionnel ludique dont les flammes ondulantes sortent du lit de braises rougeoyant en se faulant entre les bûches pour atteindre le haut du foyer. La hauteur des flammes est réglable en continu. Même le crépitement du feu est audible. Une conduite d'eau flexible (ultrafine) et une prise électrique normale suffisent pour raccorder le foyer. Une manière originale de profiter d'un feu, développée par Faber.

Une agréable chaleur à proximité du foyer

Vous êtes installé près du foyer et vous souhaitez quand même sentir un peu chaleur ? Il est possible d'équiper l'e-MatriX d'une unité de chauffage, compacte et silencieuse, qui est intégrée de manière invisible. Le foyer diffuse ainsi, quand vous le souhaitez, un souffle d'air chaud au travers de la vitre. Pour une expérience encore plus intense. Cette unité de chauffage a une puissance maximale de 2 kW et une fonction thermostat. La commande est intégrée dans la télécommande et dans l'application Faber, pour vous permettre de régler parfaitement la chaleur du foyer.



Éclairage Mood

Une ambiance particulière, à tout moment

Disponible en option sur l'e-Matrix, notre éclairage Mood offre une expérience du feu tout à fait unique. Une nouvelle optique à LED est utilisée pour l'éclairage dynamique, aussi bien sous le lit de braises incandescentes que dans tout l'intérieur du foyer. L'intensité lumineuse, la dynamique et les coloris de la lumière peuvent être ajustés à volonté. Cette option offre un feu et un rougeoiement encore plus chaleureux et vrai que nature, ainsi qu'une vue magnifique sur l'intérieur, même sans « flammes ». Les réglages s'effectuent simplement au moyen de l'application Faber pour s'accorder à votre ambiance, humeur ou style. Vous pouvez aussi utiliser l'un des différents pré-réglages. L'éclairage Mood constitue une belle opportunité à ne pas manquer pour personnaliser le rayonnement de votre foyer ! Disponible sur tous les foyers Mood et Linear.



L'application Faber

Un contrôle parfait

L'application Faber vous permet de contrôler votre foyer (e-)MatriX en utilisant tout simplement votre smartphone ou tablette. Elle comprend toutes les fonctions et les réglages du foyer, de la hauteur des flammes à l'éclairage du lit de braises (en option), en passant par l'unité de chauffage électrique disponible dans le modèle standard. Vous avez même la possibilité de personnaliser les réglages et de les ajouter à vos favoris ! Le tout au moyen d'une connexion Bluetooth sûre. L'application Faber enregistre également l'historique d'utilisation et les besoins de service et vous informe dès qu'un entretien est nécessaire. Ces informations permettent au spécialiste Faber d'exécuter plus efficacement l'entretien, afin de garantir le bon fonctionnement de votre foyer.





e-Matrix
MOOD

e-Matrix Mood Fires

Avec son design sans cadre, ses flammes fascinantes, ses larges bûches décoratives réalistes et son lit de braises (en option), le foyer électrique Mood e-Matrix offre un feu d'une richesse saisissante qui ne cesse de captiver. Une alternative au feu de bois à l'épreuve du temps qui présente des caractéristiques révolutionnaires : un jeu de flammes tridimensionnel, sûr et économe en énergie, qui n'utilise pas de gaz, ne dégage pas d'émissions et ne nécessite pas de cheminée. L'ambiance peut être ajustée à volonté au moyen de l'application Faber ou de la télécommande. L'e-Matrix Mood peut de ce fait être installé presque partout. Pour profiter du spectacle des flammes de manière consciente et responsable.



e-Matrix
MOOD

MOOD FIRES

e-Matrix | 800/500

Modèle au gaz et (bio)propane également disponible





MOOD FIRES

e-MatriX | 800/500 I

Modèle	Modèle frontal
Brûleur	e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm	878 x 858 x 535
Vue sur le feu LxHxP en mm	800 x 500
Décoration (au choix)	Jeu de bûches Galets blancs Glace acrylique
Intérieur	Plaque de fond acier
Élément de chaleur	Oui
Puissance (kW)	2,0 kW

Options :

Verre antireflet	Éclairage inférieur
Plaque de fond verre noir	Support mural
Éclairage supérieur	



MOOD FIRES

e-MatriX | 800/500 II

Modèle	Modèle à deux faces
Brûleur	e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm	940 x 858 x 535
Vue sur le feu LxHxP en mm	824 x 500 x 351
Décoration (au choix)	Jeu de bûches Galets blancs Glace acrylique
Intérieur	Plaque de fond acier
Élément de chaleur	Oui
Puissance (kW)	2,0 kW

Options :

Verre antireflet	Éclairage inférieur
Plaque de fond verre noir	Support mural
Éclairage supérieur	



MOOD FIRES

e-MatriX | 800/500 III

Modèle	Modèle à trois faces
Brûleur	e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm	1001 x 858 x 535
Vue sur le feu LxHxP en mm	847 x 500 x 351
Décoration (au choix)	Jeu de bûches Galets blancs Glace acrylique
Intérieur	Plaque de fond acier
Élément de chaleur	Oui
Puissance (kW)	2,0 kW

Options :

Verre antireflet	Éclairage inférieur
Plaque de fond verre noir	Support mural
Éclairage supérieur	



e-MatriX
MOOD

MOOD FIRES

e-MatriX | 800/500

Modèle au gaz et (bio)propane également disponible






MOOD FIRES

e-MatriX | 800/500 RD

Modèle	Séparateur de pièce
Brûleur	e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm	1012 x 870 x 553
Vue sur le feu LxHxP en mm	820 x 500 x 396
Décoration (au choix)	Jeu de bûches Galets blancs Glace acrylique
Intérieur	Plaque de fond acier
Élément de chaleur	Oui
Puissance (kW)	2,0 kW

Options :

Verre antireflet	Éclairage supérieur
Plaque de fond verre noir	Éclairage inférieur



MOOD FIRES

e-MatriX | 800/500 ST

Modèle	Modèle transparent
Brûleur	e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm	956 x 870 x 549
Vue sur le feu LxHxP en mm	800 x 500
Décoration (au choix)	Jeu de bûches Galets blancs Glace acrylique
Intérieur	Plaque de fond acier
Élément de chaleur	Oui
Puissance (kW)	2,0 kW

Options :

Verre antireflet	Éclairage supérieur
Plaque de fond verre noir	Éclairage inférieur

Pour plus d'informations, consultez le site : www.faberfires.com



e-Matrix
MOOD

MOOD FIRES

e-Matrix | 800/650

Modèle au gaz et (bio)propane également disponible





MOOD FIRES

e-MatriX | 800/650 I

Modèle	Modèle frontal
Brûleur	e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm	878 x 1008 x 535
Vue sur le feu LxHxP en mm	800 x 650
Décoration (au choix)	Jeu de bûches Galets blancs Glace acrylique
Intérieur	Plaque de fond acier
Élément de chaleur	Oui
Puissance (kW)	2,0 kW

Options :

Verre antireflet	Éclairage inférieur
Plaque de fond verre noir	Support mural
Éclairage supérieur	



MOOD FIRES

e-MatriX | 800/650 II

Modèle	Modèle à deux faces
Brûleur	e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm	940 x 1008 x 535
Vue sur le feu LxHxP en mm	824 x 650 x 351
Décoration (au choix)	Jeu de bûches Galets blancs Glace acrylique
Intérieur	Plaque de fond acier
Élément de chaleur	Oui
Puissance (kW)	2,0 kW

Options :

Verre antireflet	Éclairage inférieur
Plaque de fond verre noir	Support mural
Éclairage supérieur	



MOOD FIRES







e-MatriX | 800/650 III

Modèle	Modèle à trois faces
Brûleur	e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm	1001 x 1008 x 535
Vue sur le feu LxHxP en mm	847 x 650 x 351
Décoration (au choix)	Jeu de bûches Galets blancs Glace acrylique
Intérieur	Plaque de fond acier
Élément de chaleur	Oui
Puissance (kW)	2,0 kW

Options :

Verre antireflet	Éclairage inférieur
Plaque de fond verre noir	Support mural
Éclairage supérieur	

Dessins techniques e-MatriX | Mood



e-MatriX | 800/500 I







e-MatriX | 800/650 I

e-MatriX | 800/500 II

e-MatriX | 800/650 II

e-MatriX | 800/500 III

e-MatriX | 800/650 III



e-Matrix | 800/500 RD

e-Matrix | 800/500 ST





e-Matrix

e-Matrix Linear Fires

De forme basse et allongée, les foyers linéaires mettent en valeur le jeu de flammes, la décoration et le lit de braises (en option) avec élégance. Vous préférez décorer le foyer avec des galets ou des cristaux ? Aucun problème ! Avec leur design contemporain et du fait qu'ils ne requièrent ni cheminée ni raccordement au gaz, les foyers linéaires offrent une liberté exceptionnelle pour une architecture d'intérieur remarquable et durable.



e-Matrix
LINEAR

Style d'intérieur

Brutal Bohème

Ce style minimaliste invite à la détente et favorise la sensation de bien-être. Il crée un espace uniforme, esthétique et élégant. L'e-Matrix linéaire permet de créer différentes ambiances adaptées à l'intérieur.

LINEAR FIRE

e-Matrix | 1050/400

Modèle au gaz et (bio)propane également disponible





LINEAR FIRE

e-MatriX | 1050/400 I

Modèle	Modèle frontal
Brûleur	e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm	1128 x 755 x 537
Vue sur le feu LxHxP en mm	1050 x 400
Décoration (au choix)	Jeu de bûches Galets blancs Glace acrylique
Intérieur	Plaque de fond acier
Élément de chaleur	Oui
Puissance (kW)	2,0 kW

Options :

Verre antireflet	Éclairage supérieur
Plaque de fond en verre noir	Éclairage inférieur
	Support mural



LINEAR FIRE

e-MatriX | 1050/400 II

Modèle	Modèle à deux faces
Brûleur	e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm	1190 x 755 x 537
Vue sur le feu LxHxP en mm	1074 x 400 x 351
Décoration (au choix)	Jeu de bûches Galets blancs Glace acrylique
Intérieur	Plaque de fond acier
Élément de chaleur	Oui
Puissance (kW)	2,0 kW

Options :

Verre antireflet	Éclairage inférieur
Plaque de fond verre noir	Support mural
Éclairage supérieur	



LINEAR FIRE

e-MatriX | 1050/400 III

Modèle	Modèle à trois faces
Brûleur	e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm	1251 x 755 x 537
Vue sur le feu LxHxP en mm	1097 x 400 x 351
Décoration (au choix)	Jeu de bûches Galets blancs Glace acrylique
Intérieur	Plaque de fond acier
Élément de chaleur	Oui
Puissance (kW)	2,0 kW

Options :

Verre antireflet	Éclairage inférieur
Plaque de fond verre noir	Support mural
Éclairage supérieur	



e-Matrix
LINEAR

Style d'intérieur

Retro Rêve

Ce style romantique et de grand charme génère un sentiment de nostalgie chaleureuse. Le foyer e-Matrix linéaire permet de moduler harmonieusement les coloris d'ambiance subtils et poudrés pour sublimer l'ambiance intérieure.

LINEAR FIRE

e-Matrix | 1300/400

Modèle au gaz et (bio)propane également disponible





LINEAR FIRE

e-MatriX | 1300/400 I

Modèle	Modèle frontal
Brûleur	e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm	1378 x 755 x 537
Vue sur le feu LxHxP en mm	1300 x 400
Décoration (au choix)	Jeu de bûches Galets blancs Glace acrylique
Intérieur	Plaque de fond acier
Élément de chaleur	Oui
Puissance (kW)	2,0 kW

Options :

Verre antireflet	Éclairage inférieur
Plaque de fond verre noir	Support mural
Éclairage supérieur	



LINEAR FIRE

e-MatriX | 1300/400 II

Modèle	Modèle à deux faces
Brûleur	e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm	1440 x 755 x 537
Vue sur le feu LxHxP en mm	1324 x 400 x 351
Décoration (au choix)	Jeu de bûches Galets blancs Glace acrylique
Intérieur	Plaque de fond acier
Élément de chaleur	Oui
Puissance (kW)	2,0 kW

Options :

Verre antireflet	Éclairage inférieur
Plaque de fond verre noir	Support mural
Éclairage supérieur	



LINEAR FIRE










e-MatriX | 1300/400 III

Modèle	Modèle à trois faces
Brûleur	e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm	1501 x 755 x 537
Vue sur le feu LxHxP en mm	1377 x 400 x 351
Décoration (au choix)	Jeu de bûches Galets blancs Glace acrylique
Intérieur	Plaque de fond acier
Élément de chaleur	Oui
Puissance (kW)	2,0 kW

Options :

Verre antireflet	Éclairage inférieur
Plaque de fond verre noir	Support mural
Éclairage supérieur	










Dessins techniques e-Matrix | Linear



e-Matrix | 1050/400 I

e-Matrix | 1050/400 II

e-Matrix | 1050/400 III



e-MatriX | 1300/400 I

e-MatriX | 1300/400 II

e-MatriX | 1300/400 III





e-Matrix

e-Matrix

L'e-Matrix se distingue par des bûches dressées et un lit de braises rougeoyant. Il vous offre de longues soirées autour d'un feu de camp, mais sans les inconvénients, et crée une belle ambiance propice à la rêverie. Une alternative à la fois esthétique et responsable au feu de bois, qui de surcroît peut être réalisée pratiquement n'importe où. Un foyer d'ambiance qui enrichit votre intérieur et votre vie à tous les égards.



e-Matrix

Style d'intérieur

Vital Vibe

À la fois urbain et contemporain, ce style laisse entrer l'extérieur dans la maison en combinant des éléments en bois naturel avec un minimalisme graphique et beaucoup de plantes vertes. Un style de vie respectueux de l'environnement et décontracté, où l'on se sent tout de suite chez soi.

e-Matrix | 800/500

Modèle au gaz et (bio)propane également disponible





e-Matrix | 800/500 I

Modèle	Modèle frontal
Brûleur	e-Matrix burner
Dim. extérieures LxHxP en mm	878 x 823 x 537
Vue sur le feu LxHxP en mm	800 x 500
Décoration	Jeu de bûches
Intérieur	Plaque de fond acier
Élément de chaleur	Oui
Puissance (kW)	2 kW



e-Matrix | 800/500 II

Modèle	Modèle à deux faces
Brûleur	e-Matrix burner
Dim. extérieures LxHxP en mm	940 x 823 x 537
Vue sur le feu LxHxP en mm	824 x 500 x 351
Décoration	Jeu de bûches
Intérieur	Plaque de fond acier
Élément de chaleur	Oui
Puissance (kW)	2 kW



e-Matrix | 800/500 III

Modèle	Modèle à trois faces
Brûleur	e-Matrix burner
Dim. extérieures LxHxP en mm	1001 x 823 x 537
Vue sur le feu LxHxP en mm	847 x 500 x 351
Décoration	Jeu de bûches
Intérieur	Plaque de fond acier
Élément de chaleur	Oui
Puissance (kW)	2 kW



e-Matrix


Style d'intérieur

Delicate Desire

Ce style moderne se caractérise par des lignes épurées et des formes géométriques. Une profusion de lumière, des teintes poudrées, des textiles chauds et légers, et une attention particulière portée à la nature.

e-Matrix | 800/500

Modèle au gaz et (bio)propane également disponible





e-Matrix | 800/500 RD

Modèle	Séparateur de pièce
Brûleur	e-Matrix burner
Dim. extérieures LxHxP en mm	1010 x 835 x 549
Vue sur le feu LxHxP en mm	822 x 500 x 396
Décoration	Jeu de bûches
Intérieur	Plaque de fond acier
Élément de chaleur	Oui
Puissance (kW)	2 kW



e-Matrix | 800/500 ST

Modèle	Modèle transparent
Brûleur	e-Matrix burner
Dim. extérieures LxHxP en mm	956 x 835 x 548
Vue sur le feu LxHxP en mm	800 x 500
Décoration	Jeu de bûches
Intérieur	Plaque de fond acier
Élément de chaleur	Oui
Puissance (kW)	2 kW



e-MatriX

e-MatriX | 800/650

Modèle au gaz et (bio)propane également disponible





e-MatriX | 800/650 I

Modèle	Modèle frontal
Brûleur	e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm	878 x 973 x 537
Vue sur le feu LxHxP en mm	800 x 650
Décoration	Jeu de bûches
Intérieur	Plaque de fond acier
Élément de chaleur	Oui
Puissance (kW)	2 kW



e-MatriX | 800/650 II










Modèle	Modèle à deux faces
Brûleur	e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm	940 x 973 x 537
Vue sur le feu LxHxP en mm	824 x 650 x 351
Décoration	Jeu de bûches
Intérieur	Plaque de fond acier
Élément de chaleur	Oui
Puissance (kW)	2 kW



e-MatriX | 800/650 III

Modèle	Modèle à trois faces
Brûleur	e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm	1001 x 973 x 537
Vue sur le feu LxHxP en mm	847 x 650 x 351
Décoration	Jeu de bûches
Intérieur	Plaque de fond acier
Élément de chaleur	Oui
Puissance (kW)	2 kW







Dessins techniques e-Matrix



e-Matrix | 800/500 I | e-Matrix | 800/650 I

e-Matrix | 800/500 II | e-Matrix | 800/650 II

e-Matrix | 800/500 III | e-Matrix | 800/650 III



e-Matrix | 800/500 RD

e-Matrix | 800/500 ST





e-BoX

La série électrique e-BoX de Faber a été spécialement conçue pour les amateurs de cheminées responsables qui cherchent une alternative à l'épreuve du temps aux cheminées à gaz ou à bois, mais qui souhaitent également bénéficier d'un bon rapport qualité-prix. La nouvelle série e-BoX offre une solution unique pour profiter pleinement d'un feu convivial avec belles flammes vivantes, sans être limité par les contraintes habituelles liées à l'installation d'un foyer à gaz ou d'un poêle à bois. Par exemple le respect de différentes normes si vous habitez en ville ou dans un immeuble, l'absence de raccordement au gaz ou de conduit d'évacuation ou autres difficultés rencontrées en raison de l'emplacement souhaité.



e-BoX : **... une alternative étonnante**

Dans les foyers encastrables e-BoX, l'expérience du feu est également réalisée grâce à l'action combinée de la vapeur d'eau froide ascendante et d'un éclairage (LED) spécial. Une technologie brevetée proche de celle qui fait le succès de la série e-MatriX, mais dans une version simplifiée. Le feu a l'air plus vrai que nature avec de la fumée et des flammes qui circulent librement et sans danger vers le haut du foyer. Différentes options de décoration sont possibles. La consommation électrique du foyer est comparable à l'éclairage d'une pièce et nécessite tout au plus quelques litres d'eau du robinet par jour. Le foyer est donc très économe et ne dégage aucune émission. L'entretien est minimal et la commande se résume à une pression sur un bouton. Une unité de chauffage (de 1 kW max.) est intégrée en standard. Elle permet de diffuser une agréable chaleur à proximité du foyer.

La série e-Box élargit encore davantage le champ des possibilités offertes par un foyer électrique Faber.



e-Box Burner

De haute qualité et différent

S'inspirant du brûleur de l'e-Matrix, Faber lance un deuxième brûleur électrique destiné à la série e-Box. Le jeu de flammes est réalisé grâce à l'action combinée de la vapeur d'eau froide et d'un éclairage (LED) spécial, une invention brevetée unique. Il en résulte un feu tridimensionnel très réaliste dont les flammes et la fumée ondulent le long des éléments de décoration : des bûches, des galets blancs ou des cristaux acryliques scintillants. Une conduite d'eau flexible (ultrafine) et une prise électrique normale suffisent pour raccorder le foyer. L'alimentation en eau est également possible à partir d'un réservoir intégré en utilisant le kit de pompage disponible en option.

Chaleur intégrée

L'e-Box est équipé en standard d'une petite unité de chauffage (d'appoint) d'une puissance maximale de 1 kW, qui est intégrée de manière invisible. Le souffle d'air chaud est diffusé dans la pièce grâce à une ouverture dans la vitre du foyer. La commande est intégrée dans la télécommande. Pour bénéficier d'une chaleur douce et maîtrisable.

Style d'intérieur

Delicious Datcha

Cette maisonnette intimiste est un lieu de repos favorable à la contemplation et à la détente. L'aménagement intérieur et l'usage de matériaux naturels reflètent une ambiance contemporaine et de quiétude.

e-BoX | 1000/450





e-BoX | 1000/450 I

Modèle	Modèle frontal
Brûleur	e-BoX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm	1140 x 800 x 405
Vue sur le feu LxHxP en mm	1032 x 368
Décoration (au choix)	Jeu de bûches Galets blancs Glace acrylique
Intérieur	Plaque de fond acier
Élément de chaleur	Oui
Puissance (kW)	1,0 kW




e-BoX | 1000/450 ST


Modèle	Modèle transparent
Brûleur	e-BoX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm	1140 x 800 x 412
Vue sur le feu LxHxP en mm	1032 x 368
Décoration (au choix)	Jeu de bûches Galets blancs Glace acrylique
Intérieur	Plaque de fond acier
Élément de chaleur	Oui
Puissance (kW)	1,0 kW





Dessins techniques e-BoX



e-BoX | 1000/450 I



e-BoX | 1000/450 ST



e-MatriX

Dimensions		Brûleur	Décoration (choix)			Éclairage (moyennant supplément de prix)	
Dim. extérieures LxHxP en mm	Vue sur le feu LxHxP en mm		Jeu de bûches	Galets de Carrare blancs	Glace acrylique	Éclairage supérieur	Éclairage inférieur

Mood

e-MatriX 800/500 I	878 x 858 x 535	800 x 500	e-MatriX burner	O	O	O	O	O
e-MatriX 800/500 II	940 x 858 x 535	824 x 500 x 351	e-MatriX burner	O	O	O	O	O
e-MatriX 800/500 III	1001 x 858 x 535	847 x 500 x 351	e-MatriX burner	O	O	O	O	O
e-MatriX 800/500 RD	1012 x 870 x 553	820 x 500 x 396	e-MatriX burner	O	O	O	O	O
e-MatriX 800/500 ST	956 x 870 x 549	800 x 500	e-MatriX burner	O	O	O	O	O
e-MatriX 800/650 I	878 x 1008 x 535	800 x 650	e-MatriX burner	O	O	O	O	O
e-MatriX 800/650 II	940 x 1008 x 535	824 x 650 x 351	e-MatriX burner	O	O	O	O	O

Linear

e-MatriX 1050/400 I	1128 x 755 x 537	1050 x 400	e-MatriX burner	O	O	O	O	O
e-MatriX 1050/400 II	1190 x 755 x 537	1074 x 400 x 351	e-MatriX burner	O	O	O	O	O
e-MatriX 1050/400 III	1251 x 755 x 537	1097 x 400 x 351	e-MatriX burner	O	O	O	O	O
e-MatriX 1300/400 I	1378 x 755 x 537	1300 x 400	e-MatriX burner	O	O	O	O	O
e-MatriX 1300/400 II	1440 x 755 x 537	1324 x 400 x 351	e-MatriX burner	O	O	O	O	O
e-MatriX 1300/400 III	1501 x 755 x 537	1377 x 400 x 351	e-MatriX burner	O	O	O	O	O

e-MatriX 800/500 I	878 x 823 x 537	800 x 500	e-MatriX burner	●	-	-	-	-
e-MatriX 800/500 II	940 x 823 x 537	824 x 500 x 351	e-MatriX burner	●	-	-	-	-
e-MatriX 800/500 III	1001 x 823 x 537	847 x 500 x 351	e-MatriX burner	●	-	-	-	-
e-MatriX 800/500 RD	1010 x 835 x 549	822 x 500 x 396	e-MatriX burner	●	-	-	-	-
e-MatriX 800/500 ST	956 x 835 x 548	800 x 500	e-MatriX burner	●	-	-	-	-
e-MatriX 800/650 I	878 x 973 x 537	800 x 650	e-MatriX burner	●	-	-	-	-
e-MatriX 800/650 II	940 x 973 x 537	824 x 650 x 351	e-MatriX burner	●	-	-	-	-
e-MatriX 800/650 III	1001 x 973 x 537	847 x 650 x 351	e-MatriX burner	●	-	-	-	-

- = standard
- O = en option
- = non disponible

Chauffage	Intérieur		Son	Cadre de profondeur	Télécommande		Options (moyennant supplément de prix)		Puissance
Élément de chauffage	Plaque de fond acier	Plaque de fond verre noir	Module sonore	50 mm	Télécommande	Application	Verre antireflet	Support mural	Puissance en kW

●	●	○	●	●	●	●	○	○	2,0
●	●	○	●	●	●	●	○	○	2,0
●	●	○	●	●	●	●	○	○	2,0
●	●	○	●	●	●	●	○	○	2,0
●	●	○	●	●	●	●	○	○	2,0
●	●	○	●	●	●	●	○	○	2,0
●	●	○	●	●	●	●	○	○	2,0

●	●	○	●	●	●	●	○	○	2,0
●	●	○	●	●	●	●	○	○	2,0
●	●	○	●	●	●	●	○	○	2,0
●	●	○	●	●	●	●	○	○	2,0
●	●	○	●	●	●	●	○	○	2,0
●	●	○	●	●	●	●	○	○	2,0

●	●	-	●	●	●	-	-	○	2,0
●	●	-	●	●	●	-	-	○	2,0
●	●	-	●	●	●	-	-	○	2,0
●	●	-	●	●	●	-	-	○	2,0
●	●	-	●	●	●	-	-	○	2,0
●	●	-	●	●	●	-	-	○	2,0
●	●	-	●	●	●	-	-	○	2,0
●	●	-	●	●	●	-	-	○	2,0

e-BoX

	Dimensions		Brûleur	Décoration			Éclairage	
	Dim. extérieures LxHxP en mm	Vue sur le feu LxHxP en mm		Jeu de bûches	Galets de Carrare blancs	Glace acrylique	Éclairage supérieur	Éclairage inférieur
e-BoX 1000/450 I	1140 x 800 x 405	1032 x 368	e-BoX burner	O	O	O	-	-
e-BoX 1000/450 ST	1140 x 800 x 412	1032 x 368	e-BoX burner	O	O	O	-	-

	Chauffage	Intérieur		Son	Télécommande		Options (moyennant supplément de prix)		Puissance
	Élément de chauffage	Plaque de fond acier	Plaque de fond verre noir	Module sonore	Télécommande	Commande via application	Verre antireflet	Support mural	Puissance en kW
e-BoX 1000/450 I	●	●	-	●	●	-	-	-	1,0
e-BoX 1000/450 ST	●	●	-	●	●	-	-	-	1,0

- = standard
- O = en option
- = non disponible



Un spécialiste Faber vous aidera volontiers !

Vous envisagez d'acquérir un foyer Faber ? Vous cherchez un design inspirant correspondant à vos souhaits et vos possibilités ? Faber dispose d'un réseau de spécialistes qui sauront vous guider dans vos choix. Passionnés et expérimentés, ils connaissent toutes les possibilités offertes par les foyers Faber et exposent différents modèles dans leurs locaux. Ils vous donneront des conseils et réfléchiront avec vous pour concrétiser vos souhaits personnels et réaliser un projet d'aménagement attrayant. Ils se chargent également de l'installation du foyer. Rendez-vous sur le site Faber pour trouver un spécialiste Faber près de chez vous.

Dessinez votre foyer de rêves

Mesurer, c'est savoir

Tous les foyers Faber sont inclus dans les logiciels de dessin en ligne SketchUp et PaletteCAD. Vous voulez déjà donner forme à vos idées ? Rendez-vous sur www.sketchup.nl et www.palettecad.info/ontwerpen/

Un revendeur Faber, que vous trouverez sur www.faberfires.com, vous aidera volontiers à réaliser votre projet.

Votre revendeur :

Clause de non-responsabilité

Le plus grand soin a été apporté à la composition de la présente publication. Toutefois, les informations et les dessins peuvent s'avérer inexacts ou avoir été entre-temps modifiés ou complétés. Publiée sous réserve de toutes modifications intermédiaires, Glen Dimplex Benelux BV décline toute responsabilité pour les conséquences éventuelles découlant d'actes, de décisions ou de résultats exclusivement fondés sur les informations présentées dans la présente publication.

Nous tenons à souligner que pour garantir une installation correcte et un fonctionnement en toute sécurité, il est impératif de suivre les instructions du mode d'emploi et les recommandations et conseils professionnels d'un expert, et que les réglementations et les dispositions en vigueur doivent toujours être respectées.

Les photographies présentées dans la présente publication ne le sont qu'à titre d'exemples illustrant les configurations possibles. Livraison dans les limites des stocks disponibles. Nos conditions de livraison sont disponibles sur simple demande.