

TRUE  
VISION DIAMOND<sup>+</sup>  
deluxe collection



PASSION FOR FIRE



PASSION FOR FIRE  
GAS/GAZ



M  
design

# passion for fire



CEO - Bart Goovaerts

Vuur is bij M-Design het uitgangspunt van elk ontwerp. Om het effect van het vlammenspel te accentueren, kiezen we voor sobere en strakke lijnen. Laat u verleiden door de warmte en de kracht van het vuur, beheerst door de nieuwste technologieën om uw comfort te garanderen. Vraag gerust advies, wij voelen ons in elk interieur thuis. Klaar voor de vuurdoop?

Chez M-design, le feu constitue le point de départ de chaque projet. Pour mettre en valeur les effets de flammes, nous choisissons des lignes sobres et épurées. Laissez vous séduire par la chaleur et la puissance du feu alliées aux technologies de pointe afin de garantir votre confort. N'hésitez pas à nous demander conseil quel que soit le style de votre intérieur. Prêt pour le baptême du feu?



**M**  
design

8  
QUALITE • KVALITEIT • QUALITÄT



# gesloten gashaarden foyers fermés à gaz



## Luna Diamond

06	eenzijdig simple face
18	doorkijkhaarden double face
26	hoekmodellen modèles de coin
38	room divider

## True Vision

44	eenzijdig simple face
50	hoekmodellen modèles de doorkijkhaarden
60	double face

## Open Fire look

64	hoekmodellen modèles de
----	----------------------------

## True Vision Quattro

66	H - DC - CL/CR Roomdivider
----	-------------------------------

## True Vision Ultra View

70	eenzijdig simple face
----	--------------------------

## Rustica

74	eenzijdig simple face
----	--------------------------

## Interra

78
----

## Venus True Vision

80
----



Wie houdt er niet van mooie, grote vlammen die in het hart van de haard dansen? Nu kan u deze eigenhandig aanpassen zodat het verbruik zelfs tot 50% kan verminderd worden. Al onze toestellen zijn nu standaard uitgerust met de Eco Wave. Die bepaalt ritme en hoogte van de vlam. De gebruiker krijgt nog meer het gevoel van een echt vuur dat telkens van beeld verandert en dat met minder verbruik. Eco Wave zorgt voor de beste verhouding tussen gezelligheid, rendement en gasverbruik.

Vous aimez certainement voir de belles grandes flammes qui dansent au cœur de votre foyer, mais vous souhaitez aussi pouvoir régler celles-ci de façon à réduire votre consommation de gaz de jusqu'à 50 %. Tous nos foyers sont équipés de série du système Eco Wave. Celui-ci permet de moduler la puissance du brûleur et la hauteur des flammes. Vous avez ainsi la sensation d'être en face d'un vrai feu qui change chaque fois d'intensité tout en consommant moins de gaz. Le système Eco Wave vous offre le meilleur rapport ambiance, confort d'utilisation, rendement et consommation de gaz.



De Eco Switch zorgt bij grotere toestellen voor extra mogelijkheden: u kan één of twee branders uitschakelen wanneer het te warm wordt, zonder de gezelligheid te verbreken. Als u na enkele uren te veel warmte ervaart, kan u met het uitschakelen van een of meerdere branders de temperatuur doen dalen zonder dat de mooie, hoge vlammen verdwijnen.

Sur les foyers de forte puissance, le système Eco Switch vous offre en plus la possibilité de couper un ou deux brûleurs lorsque vous avez trop chaud, sans rompre l'ambiance qui règne dans votre salle de séjour par exemple. Lorsque la température y devient trop élevée après quelques heures, l'extinction d'un brûleur vous permet de faire descendre celle-ci sans que les belles grandes flammes disparaissent pour autant.

---

## smartphone applicaties / applications smartphone

Al onze apparaten zijn uitgerust met betrouwbare technologie. Wie zelf onze toestellen wil besturen, kan nog een stapje verder gaan en kiezen voor een persoonlijke investering: een applicatie op uw Iphone, Ipad of Android. Daarmee bepaalt u zelf de hoogte en het ritme van de vlam en kiest u zo de gezelligheid en het verbruik. Erg handig en u vermindert bovendien een extra afstandsbediening in uw interieur. Men kan de haard bedienen met verschillende smartphones of Ipad's tegelijkertijd en het is zelfs mogelijk meerdere haarden in huis te bedienen met één enkele smartphone.

Tous nos foyers sont équipés d'une technologie particulièrement fiable. Et si vous souhaitez commander à distance les prestations de votre foyer, un petit investissement personnel vous permet d'utiliser une application spéciale sur votre Iphone, Ipad ou Android. Vous pouvez alors choisir vous-même la hauteur et l'allure des flammes, moduler l'ambiance au sein de votre salle de séjour par exemple et définir votre propre consommation de gaz. Pratique et confortable ! De plus, vous évitez qu'une télécommande supplémentaire vienne encombrer votre table basse. Votre foyer peut être commandé en même temps à partir de différents Smartphones ou Ipad's et il est même possible de commander plusieurs foyers dans la maison avec un seul Smartphone.



# **gesloten gashaarden foyers fermés à gaz**

De innovatieve toestellen van M-Design zijn werkelijk een primeur op gebied van gastoestellen. Door jarenlange research zijn onze ontwerpers erin geslaagd de optimale verbrandingstechniek te realiseren. De perfecte match van gebruiksgemak en design. Dat betekent voor u als kritische consument dat u de keuze hebt uit een uitgebreide lijn van designhaarden die u in alle seizoenen laten genieten van het magisch vlammen spel. M-Design: uw ideale partner als het om uw schouw (of sfeerhaard) gaat!

Les tout nouveaux appareils M-Design sont véritablement une première dans le domaine des foyers à gaz. Grâce à des années de recherches, nos designers ont pu atteindre une technique de combustion optimale alliant le parfait design et la facilité d'utilisation. En tant que consommateur avisé, vous pourrez faire votre choix parmi une vaste gamme de cheminées design et vous laisser envoûter par leurs flammes magiques en toute saison. M-Design: Votre partenaire idéal dans le domaine des foyers d'ambiance.

## **Luna Diamond**

<b>eenzijdig / simple face</b>	pagina/page
<u>Luna 700 H Diamond</u>	6-7
<u>Luna 1000 H Diamond</u>	8-9
<u>Luna 1150 H Diamond</u>	10-11
<u>Luna 1300 H Diamond</u>	12-13
<u>Luna 1600 H Diamond</u>	14-15
<u>Luna 1900 H Diamond</u>	16-17

## **doorkijkhaarden / double face**

<u>Luna 1000 DH Diamond</u>	18-19
<u>Luna 1150 DH Diamond</u>	20-21
<u>Luna 1300 DH Diamond</u>	22-23
<u>Luna 1600 DH Diamond</u>	24-25
<u>Luna 1900 DH Diamond</u>	24-25


## **hoekmodellen / modèles de coin**

<u>Luna 1000 CL/CR Diamond</u>	26-27
<u>Luna 1300 CL/CR Diamond</u>	28-29
<u>Luna 1600 CL/CR Diamond</u>	30-31
<u>Luna 1000 DC Diamond</u>	32-33
<u>Luna 1300 DC Diamond</u>	34-35
<u>Luna 1600 DC Diamond</u>	36-37

## **room divider / room divider**

<u>Luna 1000 RD Diamond</u>	38-39
<u>Luna 1300 RD Diamond</u>	40-41
<u>Interra 60 / 68 / 74</u>	78-79
<u>Venus 730/850</u>	80-81

# Luna 700 H Diamond



**ECOWAVE**




vermogen / puissance	*2 - 5 kW
rendement / rendement	86 %
gewicht / poids	100 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	634 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel  
\* min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé





# Luna 1000 H Diamond



**ECOWAVE**

vermogen / puissance	*2 - 7 kW
rendement / rendement	86,8 %
gewicht / poids	120 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	934 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm


of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

\* min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé





# Luna 1150 H Diamond




vermogen / puissance	*2 - 8,5 kW
rendement / rendement	86,2 %
gewicht / poids	130 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1084 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel  
 \* min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé





# Luna 1300 H Diamond



**ECOWAVE** **ECOSWITCH**  
(in optie / en option)

vermogen / puissance	*3 - 9,7 kW
rendement / rendement	87 %
gewicht / poids	140 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1234 x 408 mm
rookkanaal / conduit	$\varnothing$ 200/130 mm


of  $\varnothing 150/100$  zie handleiding / ou  $\varnothing 150/100$  voir manuel

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





# Luna 1600 H Diamond



**ECOWAVE** **ECOSWITCH**



vermogen / puissance	*3 - 11,9 kW
rendement / rendement	85,2 %
gewicht / poids	170 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1534 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



# Luna 1900 H Diamond




**ECOWAVE** **ECOSWITCH**

vermogen / puissance	*4 - 13,8 kW
rendement / rendement	83 %
gewicht / poids	190 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1834 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm


of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé






# Luna 1000 DH Diamond



**ECOWAVE**




vermogen / puissance	*2 - 7 kW
rendement / rendement	86,6 %
gewicht / poids	120 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	934 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel  
\* min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé






# Luna 1150 DH Diamond



**ECOWAVE**


vermogen / puissance	*2 - 8,5 kW
rendement / rendement	85,4 %
gewicht / poids	130 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1084 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel  
\* min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé





# Luna 1300 DH Diamond



vermogen / puissance	*3 - 9,7 kW
rendement / rendement	86,5 %
gewicht / poids	140 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1234 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé






© Oosterbosch Haarden Belgium

22-23

# Luna 1600 DH Diamond




**ECOWAVE** **ECOSWITCH**

vermogen / puissance	*3 - 11,5 kW
rendement / rendement	85,1 %
gewicht / poids	170 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1534 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. i l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

# Luna 1900 DH Diamond



**ECOWAVE** **ECOSWITCH**


vermogen / puissance	*3,5 - 12 kW
rendement / rendement	85,1 %
gewicht / poids	190 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1834 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. i l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



# Luna 1000 CL/CR Diamond



Plan = CL

**ECOWAVE**



vermogen / puissance

\*2 - 7 kW

rendement / rendement

86,6 %

gewicht / poids

120 kg

rookkanaal / conduit

Ø 200/130 mm


of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

\* min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé





# Luna 1300 CL/CR Diamond



Plan = CL

**ECOWAVE**

**ECOSWITCH**

(in optie / en option)



vermogen / puissance

\*3 - 9,5 kW

rendement / rendement

86,7 %

gewicht / poids

130 kg

rookkanaal / conduit

Ø 200/130 mm


of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





# Luna 1600 CL/CR Diamond



Plan = CL

**ECOWAVE** **ECOSWITCH**



vermogen / puissance

\*3 - 10,5 kW

rendement / rendement

85,2 %

gewicht / poids

140 kg

rookkanaal / conduit

Ø 200/130 mm


of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



© Bosmans Haarden Belgium

# Luna 1000 DC Diamond




**ECOWAVE**

vermogen / puissance	*2 - 7 kW
rendement / rendement	85,2 %
gewicht / poids	110 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	(908) x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel  
 \* min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé



# Luna 1300 DC Diamond



**ECOWAVE** **ECOSWITCH**  
(in optie / en option)


vermogen / puissance	*3 - 9,3 kW
rendement / rendement	86,8 %
gewicht / poids	120 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	(1206) x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



# Luna 1600 DC Diamond



**ECOWAVE** **ECOSWITCH**



vermogen / puissance

\*3 - 11 kW

rendement / rendement

85,7 %

gewicht / poids

150 kg

afwerkingsmaat / dimensions visibles


(1506) x 408 mm

rookkanaal / conduit

Ø 200/130 mm



of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé






# Luna 1000 RD Diamond



**ECOWAVE**



vermogen / puissance

\*2 - 7 kW

rendement / rendement

82 %

gewicht / poids

110 kg

rookkanaal / conduit


Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

\* min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé



# Luna 1300 RD Diamond



**ECO WAVE**

vermogen / puissance

\*3 - 9,5 kW

rendement / rendement

82 %

gewicht / poids

130 kg


rookkanaal / conduit

Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

\* min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé





ONTSPIEGELD GLAS  
VERRE ANTI-REFLET

3D BRANDER  
3D BRÛLEUR

BESPAAR OP UW GASVERBRIUK  
ECONOMISEZ SUR VOTRE GAZ

KIES ÉÉN OF MEER BRANDERS  
CHOISISSEZ UN OU PLUSIEURS BRÛLEURS

**ECO** WAVE  
**ECO** SWITCH

## OPTIE - OPTION



IOS en ANDROID BEDIENING met Gateway  
CONTRÔLE IOS en ANDROID avec Gateway

**True Vision eenzijdig / simple face**

True Vision 550V	44
True Vision 850V	45
True Vision 1000V	46
True Vision 1150V	47
True Vision 850VL	49

**True Vision hoekmodellen / modèles de coin**

True Vision 550 CL/CR	50
True Vision 850 CL/CR	50
True Vision 1050 CL/CR	51
True Vision 850 VCL/VCR	52-53
True Vision 1050 VCL/VCR	52-53
True Vision 550 DC	54
True Vision 650 DC	55
True Vision 850 DC	56-57
True Vision 1050 DC	56-57
True Vision 850 VDC	58-59
True Vision 1050 VDC	58-59

**True Vision doorkijk / double face**

True Vision 550 DV	60
True Vision 850 DV	61
True Vision 1150 DV	62
True Vision 850 DVL	63

**True Vision Open Fire Look**

True Vision 650 DC	64-65
True Vision 850 DC	64-65
True Vision 1050 DC	64-65

**True Vision Quatro met 4 branders / avec 4 brûleurs**

1300 H Quattro	66-67
1300 DC Quattro	66-67
1300 CL/CR Quattro	66-67

**Roomdivider Quattro met 4 branders / avec 4 brûleurs**

1000 RD Quattro	68-69
1300 RD Quattro	68-69



**True Vision ULTRA VIEUW**

Ultra View 650/730	70-71
Ultra View 750/830	72-73
Ultra View 900/980	72-73

**RUSTICA**

Rustica Small	74-75
Rustica Medium	76-77
Rustica Large	76-77
Rustica XLarge	76-77

# True Vision 550V




A'

**ECOWAVE** **ECOSWITCH**


vermogen / puissance	*2 - 7,5 kW
rendement / rendement	82 %
gewicht / poids	120 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



True Vision 550V

# True Vision 850V



**ECOWAVE** **ECOSWITCH**



vermogen / puissance	*3 - 11 kW
rendement / rendement	81 %
gewicht / poids	145 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm


\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



© Huis Staes - Rotselaar

True Vision 850V

# True Vision 1000V




vermogen / puissance \*3 - 10 kW  
 rendement / rendement 79 %  
 gewicht / poids 155 kg  
 rookkanaal / conduit Ø 130/200 mm

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



# True Vision 1150V



**ECOWAVE** **ECOSWITCH**

vermogen / puissance	*3 - 11 kW
rendement / rendement	80 %
gewicht / poids	170 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



# Notities

## Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---



PASSION FOR FIRE

# True Vision 850 VL




vermogen / puissance	*3 - 13 kW
rendement / rendement	80 %
gewicht / poids	210 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



# True Vision 550 CL/CR




**ECOWAVE** **ECOSWITCH**



vermogen / puissance	*2.5 - 8 kW
rendement / rendement	80 %
gewicht / poids	140 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

# True Vision 850 CL/CR



**ECOWAVE** **ECOSWITCH**

Plan = CR



vermogen / puissance	*3 - 11 kW
rendement / rendement	79 %
gewicht / poids	149 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm


\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



Van Raemdonck Haard & Interieur - Knokke

True Vision 1050 CL

## True Vision 1050 CL/CR



**ECOWAVE** **ECOSWITCH**

Plan = CR



vermogen / puissance

\*4 - 13,5 kW

rendement / rendement

78 %

gewicht / poids



152 kg

rookkanaal / conduit

Ø 130/200 mm

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

# True Vision 850 VCL/VCR



A'

**ECOWAVE**

**ECOSWITCH**

vermogen / puissance

\*2.5 - 8 kW

rendement / rendement

80 %

gewicht / poids



140 kg

rookkanaal / conduit

Ø 130/200 mm

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

# True Vision 1050 VCL/VCR



A'

vermogen / puissance

\*3 - 11 kW

rendement / rendement

79 %

gewicht / poids

149 kg


rookkanaal / conduit

Ø 130/200 mm

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



# True Vision 550DC



ECOWAVE ECO SWITCH



vermogen / puissance

\*2 - 7,5 kW

rendement / rendement

79 %

gewicht / poids

120 kg

rookkanaal / conduit


Ø 130/200 mm

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



M-Design - Best Fires - France

# True Vision 650DC



**ECOWAVE** **ECOSWITCH**

vermogen / puissance

\*2 - 8 kW

rendement / rendement

82 %

gewicht / poids

125 kg


rookkanaal / conduit

Ø 130/200 mm

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



## True Vision 850DC




**ECOWAVE** **ECOSWITCH**



A

vermogen / puissance	*3 - 11 kW
rendement / rendement	79 %
gewicht / poids	145 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

## True Vision 1050DC



**ECOWAVE** **ECOSWITCH**



A


vermogen / puissance	*4 - 13,5 kW
rendement / rendement	78 %
gewicht / poids	165 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



True Vision 1050DC

## True Vision 850VDC



vermogen / puissance

\* 3 - 12 kW

rendement / rendement

82 %


gewicht / poids

165 kg

rookkanaal / conduit

Ø 200/130 mm

## True Vision 1050VDC



vermogen / puissance

\* 4 - 13 kW

rendement / rendement

81 %

gewicht / poids

195 kg

rookkanaal / conduit



Ø 200/130 mm

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



# True Vision 550 DV



**ECOWAVE** **ECOSWITCH**



vermogen / puissance	* 2 - 7,5 kW
rendement / rendement	80 %
gewicht / poids	125 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm




\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



True Vision 550DV

M-Design - Best Fires - France

# True Vision 850 DV



A

**ECOWAVE** **ECOSWITCH**

vermogen / puissance	* 3 - 11 kW
rendement / rendement	80 %
gewicht / poids	145 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm


\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



M-Design - Best Fires - France

True Vision 850 DV

# True Vision 1150 DV





**ECOWAVE** **ECOSWITCH**

vermogen / puissance	* 4 - 12 kW
rendement / rendement	80 %
gewicht / poids	170 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



# True Vision 850 DVL



**ECOWAVE** **ECOSWITCH**

vermogen / puissance

\* 3 - 13 kW

rendement / rendement

80 %

gewicht / poids

210 kg

rookkanaal / conduit

Ø 130/200 mm




\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



M-Design - Best Fires - France

True Vision 850 DVL

## True Vision Open Fire Look 650 DC



**ECOWAVE** **ECOSWITCH**





A+

vermogen / puissance	* 2 - 8 kW
rendement / rendement	82 %
gewicht / poids	125 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

## True Vision Open Fire Look 850 DC




**ECOWAVE** **ECOSWITCH**



A+


vermogen / puissance	* 3 - 11 kW
rendement / rendement	79 %
gewicht / poids	145 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





## True Vision Open Fire Look 1050 DC



**ECOWAVE** **ECOSWITCH**



vermogen / puissance \* 4 - 13.5 kW


rendement / rendement 78 %

gewicht / poids 165 kg

rookkanaal / conduit Ø 130/200 mm

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé


# True Vision 1300 H Quattro



vermogen / puissance \*4- 13.5 kW  
 rendement / rendement 86 %  
 gewicht / poids 210 kg  
 rookkanaal / conduit Ø 130/200 mm

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé


# True Vision 1300 DC Quattro



vermogen / puissance \*4 - 13 kW  
 rendement / rendement 83 %  
 gewicht / poids 162 kg  
 rookkanaal / conduit Ø 130/200 mm

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

# True Vision 1300 CL/CR Quattro




**ECOWAVE** **ECOSWITCH**

vermogen / puissance	*4 - 13.2 kW
rendement / rendement	84 %
gewicht / poids	150 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



## True Vision Roomdivider 1000 RD Quattro



**ECOWAVE**

**EcoSWITCH**



A'

vermogen / puissance

\* 3,5 - 10,5 kW

rendement / rendement

85 %




gewicht / poids

125 kg

rookkanaal / conduit

Ø 200/130 mm

## True Vision Roomdivider 1300 RD Quattro



A'

vermogen / puissance

\* 4 - 13,5 kW

rendement / rendement

86 %

gewicht / poids

150 kg

rookkanaal / conduit

Ø 200/130 mm

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

Met convectiemantel / Avec caisson de convection






1300 RD Quattro

Pook Haarden - Arkel - Netherlands

# True Vision Ultra View 650/730



ULTRA VIEW 650V  
ULTRA VIEW 730V

vermogen / puissance

\* 3 - 10 kW

rendement / rendement

82 %



gewicht / poids

155 kg


rookkanaal / conduit

Ø 200/130 mm

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé




Met kader / Avec cadre  
Zonder convectiemantel / Sans caisson de convection



Met kader / Avec cadre  
Met convectiemantel / Avec caisson de convection






# True Vision Ultra View 750/830





ULTRA VIEW 750V  
ULTRA VIEW 830V


**ECOWAVE** **ECOSWITCH**



Met kader / Avec cadre  
Zonder convectiemantel / Sans caisson de convection




Met kader / Avec cadre  
Met convectiemantel / Avec caisson de convection



vermogen / puissance	* 3 - 11 kW
rendement / rendement	81 %
gewicht / poids	165 kg
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm


\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

# True Vision Ultra View 900/980





ULTRA VIEW 900V  
ULTRA VIEW 980V

**ECOWAVE** **ECOSWITCH**






vermogen / puissance	* 4 - 12 kW
rendement / rendement	81 %
gewicht / poids	175 kg
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



# Rustica Small




Binnenafwerking:

Metal  
metrified stones  
kaleidized finishing (photo)

Finition intérieur:

Metal  
Masonry  
smooth concrete (photo)



## RUSTICA S

vermogen / puissance

\* 2 - 7.5 kW

rendement / rendement

80 %

gewicht / poids

125 kg

rookkanaal / conduit

Ø 200/130 mm




**ECOWAVE** **ECOSWITCH**




\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé




## Rustica Medium



## Rustica Large



## Rustica X Large



vermogen / puissance	* 3 - 12 kW
rendement / rendement	78 %
gewicht / poids	205 kg
rookkanaal / conduit	** Ø 150-130/200 mm

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé  
\*\* standaard/standard 200/130. Op vraag/sur demande 200/150

vermogen / puissance	* 4 - 11 kW
rendement / rendement	77 %
gewicht / poids	240 kg
rookkanaal / conduit	** Ø 150-130/200 mm


\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé  
\*\* standaard/standard 200/130. Op vraag/sur demande 200/150

vermogen / puissance	* 5 - 16 kW
rendement / rendement	76 %
gewicht / poids	288 kg
rookkanaal / conduit	** Ø 150-130/200 mm

\* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé  
\*\* standaard/standard 200/130. Op vraag/sur demande 200/150



Van Raemdonck Haard & Interieur - Knokke



\* versie met nearbox / version avec nearbox

**ECOWAVE**

Versie met nearbox - version avec nearbox

	A	B	C	D
<b>Interra 60</b>	600	478	497,5	363
<b>Interra 68</b>	680	558	547,5	413
<b>Interra 74</b>	745	623	597,5	463

Versie met underbox - version avec underbox

	A	B	C	D
<b>Interra 60</b>	600	478	567,5	433
<b>Interra 68</b>	680	558	617,5	483
<b>Interra 74</b>	745	623	667,5	533



## Interra 60

vermogen / puissance	*1,2 - 4,6 kW
rendement / rendement	86,2%
gewicht / poids	75 kg
rookkanaal / conduit	Ø 100/150 - 100 mm

\* min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé

## Interra 68


vermogen / puissance	*2 - 5,2 kW
rendement / rendement	88,7%
gewicht / poids	87 kg
rookkanaal / conduit	Ø 100/150 - 100 mm

\* min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé

## Interra 74

vermogen / puissance	*3 - 7 kW
rendement / rendement	87,5%
gewicht / poids	102 kg
rookkanaal / conduit	Ø 100/150 - 100 mm

\* min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé




\* versie met underbox - version avec underbox

**ECOWAVE**




Interra 60 / 68 / 74

## Venus True Vision 730



## Venus True Vision 850




vermogen / puissance	*3 - 7 kW
rendement / rendement	87 %
gewicht / poids	120 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

vermogen / puissance	*3 - 9 kW
rendement / rendement	86 %
gewicht / poids	140 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm




## Nearbox

Externe gasbatterij / Batterie de gaz externe



## Underbox

Gasbatterij onder het toestel /  
Batterie de gaz en desous de l'insert





# Kaders Cadres


## Luna Diamond en/et True Vision

Naargelang de gewenste afwerking moet Bij elk toestel een "Type" kader gekozen worden

Selon le choix de finition, il faut choisir pour chaque foyer un "Type" de cadre

---

### Type 1



Coverframe en afwerking natuursteen "tegen" venster (geen onderlat)  
Coverframe et finition pierre naturelle "contre" la vitre (sans baguette)

### Type 2



Coverframe en onderlat 3cm - 6cm of 9cm  
Coverframe en baguette 3cm - 6cm ou 9cm

### Type 3



3-zijdige kader 3cm - 6cm of 9cm  
cadre 3-cotés 3cm - 6cm ou 9cm

afwerking natuursteen "tegen" venster (geen onderlat)  
finition pierre naturelle "contre" la vitre (sans baguette)

### Type 4




4-zijdige kader 3cm - 6 cm of 9cm  
cadre 4-cotés 3cm - 6 cm ou 9cm

# Voordelen Luna Diamond / True Vision

## Avantages Luna Diamond / True Vision

**Interra** met nearbox / avec nearbox



**OPZETKADER / CADRE DE FINITION 2 cm**

3 zijden/3 côtés

4 zijden/4 côtés



**OPZETKADER / CADRE DE FINITION 4 cm**

3 zijden/3 côtés

4 zijden/4 côtés

- 1 Gebruiksvriendelijke schoonmaak van het venster. Deze kantelt open onder een hoek van 45°.  
Accès pratique pour le nettoyage de la vitre. Celle-ci s'ouvre à 45°




- 2 Verschillende plaatsingsmogelijkheden. De toestellen kunnen geïnstalleerd worden met een horizontaal rookkanaal tot 10 m (zie installatievoorschriften van uw toestel).  
Multiples possibilités d'emplacement. Les foyers ne peuvent être installés avec un raccordement horizontal de plus de 10 m (voir manuel d'installation de votre foyer).
- 3 De haarden worden standaard geleverd met een afstandsbediening.  
Les foyers sont livrés standard avec une télécommande.
- 4 Convectie mantel.  
Caisson de convection.
- 5 Constructie gemaakt in 3 mm corten staal.  
Structure fabriquée en acier corten de 3 mm d'épaisseur.
- 6 Standaard geleverd met poten.  
Livré standard avec pieds.

# Techniek Technique


---




Muurdoorvoer  
Sortie murale



Dakdoorvoer met bocht  
Raccordement toit avec  
coude



Dakdoorvoer veranda  
Raccordement toiture



Aansluiting op bestaande  
schouw / Raccordement  
sur cheminée existante

# Opties Options

---



Diamant  
Diamond



Saffier  
Saphir



Small  
Witte keien  
Cailloux blancs

|

|

Medium

Extra Large



Houtstammen  
Jeu de bûches



Afstandsbediening  
Télécommande



Grijze steen  
Pierre grise



Steen terracotta licht  
Pierre terracotta clair



Achterwand in zwart spiegelglas  
Fond verre noir  
Luna Diamond



Metalen achterwand  
Fond en acier  
Luna Diamond / Interra

Kleine witte keien  
Petits cailloux Blancs

8 jaar garantie op de algemene structuur.

2 jaar garantie op de uitwisselbare onderdelen.

Geen garantie op glas.

8 ans de garantie sur la structure générale.  
2 ans de garantie sur: pièces amovibles internes.

Pas de garantie sur: vitre.



# Extra

## Designrooster / Grille design Mod. dep. n° 000483359-0001

Afwerkingsmaat / Dimensions visibles 250 x 200 mm

1

Inbouwmaat / Dimension d'encastrement 230 x 180 mm

Afwerkingsmaat / Dimensions visibles 1223 x 82 mm

2

Inbouwmaat / Dimension d'encastrement 1200 x 64 mm

Afwerkingsmaat / Dimensions visibles 420 x 82 mm

3

Inbouwmaat / Dimension d'encastrement 407 x 67 mm

## Aanzuigrooster / Grille d'arrivée d'air

Afwerkingsmaat / Dimensions visibles 200 x 200 mm

4

Inbouwmaat / Dimension d'encastrement 176 x 181 mm

Afwerkingsmaat / Dimensions visibles 250 x 100 mm

5

Inbouwmaat / Dimension d'encastrement 230 x 80 mm



1

DR (250 x 200)



2

DRL 4 (1223 x 82)



3

Type 1  
DRL 2 (420 x 82)



3

Type 2  
DRL 2 (484 x 82)  
voor/pour 550V



4

AR (200 x 200)



5

AR (250 x 100)

Kleuren design-  
en aanzuigrooster  
Couleurs grille  
design et arrivée  
d'air

wit  
blanc



zwart  
noir



## Algemene toebehoren / Accessoires

Bio-Clean M-Design

High-teflon oil

Spuitsbus zwart of antraciet / Peinture laquée noire ou antracite



# Notities

## Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



PASSION FOR FIRE

## Notities Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



PASSION FOR FIRE

Zelfs indien wij alle mogelijke middelen aanwenden om u de beste service te verlenen, zijn wij niet gevrijwaard tegen menselijke en/of mechanische fouten. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie verouderd is, daar wij onze producten blijven optimaliseren. Bepaalde producten kunnen dus verschillen ten opzichte van de illustraties in deze catalogus. M-Design behoudt het recht prijzen en modellen te veranderen zonder voorafgaand bericht en verwerpt elke verantwoordelijkheid bij juridische vervolging op basis van deze catalogus.

Même si nous prenons tous les moyens nécessaires afin de vous offrir le meilleur service possible, nous ne sommes pas à l'abri d'erreurs humaines ou mécaniques. Il se peut que certaines informations soient obsolètes, car nous continuons à améliorer et optimiser nos produits. Certains produits peuvent être différents de l'illustration figurant dans ce catalogue. M Design se réserve le droit de modifier prix et caractéristiques techniques de ses appareils sans préavis et rejette toute responsabilité d'une poursuite judiciaire uniquement sur la base du catalogue.



Het papier gebruikt voor deze catalogus is afkomstig uit een duurzaam beheerd bos.

Le papier utilisé pour ce catalogue provient d'une forêt gérée durablement.



PASSION FOR FIRE



BEZOEK ONZE WEBSITE  
CONSULTEZ NOTRE SITE WEB

WWW.M-DESIGN.BE

2023/02

VISIT OUR WEBSITE  
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE

