



PASSION FOR FIRE

Design houtkachels
Poêles à bois design

2024

Zelfs indien wij alle mogelijke middelen aanwenden om u de beste service te verlenen, zijn wij niet gevrijwaard tegen menselijke en/of mechanische fouten. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie verouderd is, daar wij onze producten blijven optimaliseren.

Bepaalde producten kunnen dus verschillen ten opzichte van de illustraties in deze catalogus. M-Design behoudt het recht prijzen en/of modellen te veranderen zonder voorafgaand bericht en verwerpt elke verantwoordelijkheid bij juridische vervolging op basis van deze catalogus. Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van M-Design Benelux bv.

Même si nous prenons tous les moyens nécessaires afin de vous offrir le meilleur service possible, nous ne sommes pas à l'abri d'erreurs humaines ou mécaniques. il se peut que certaines informations soient obsolètes, car nous continuons à améliorer et optimiser nos produits. Certains produits peuvent être différents de l'illustration figurant dans ce catalogue. M-Design se réserve le droit de modifier prix et/ou caractéristiques techniques de ses appareils sans préavis et rejette toute responsabilité d'une poursuite judiciaire uniquement sur la base du catalogue. Toute utilisation du contenu de cette publication est interdite sans l'autorisation écrite de M-Design Benelux bv. 2024/v2

Sommaire

Inhoud

**Perfect nieuw
verbrandingssysteem./
*Un nouveau système
de combustion parfait.***

Duurzaamheidsprincipe / Principe de durabilité	4
Verbrandingssysteem / Système de combustion	8
Venus in the MBox	10
Specificaties / Caractéristiques	16
Afmetingen / Dimensions	22
Venus HT	30
Specificaties / Caractéristiques	32
Afmetingen / Dimensions	34
Zino	36
Specificaties / Caractéristiques	38
Afmetingen / Dimensions	40

Waarom kiezen voor M-Design?

M-Design ontwerpt elk haardvuur met dezelfde passie. Een passie voor vuur en het maken van de perfecte vlam. We willen mensen samenbrengen rond een sfeervol haardvuur en zo een gevoel van echt thuis komen creëren. Dat is de missie van M-Design.

Het maakt niet uit of u nu houdt van de authenticiteit van houtstoken, het gebruiksgemak van een sfeervolle gashaard of de flexibiliteit van een elektrische haard. Elk haardvuur van M-Design is een sfeervolle toevoeging aan uw persoonlijke interieur, met een garantie op de mooiste vlam.

Daarom is elke haard die M-Design ontwerpt telkens opnieuw de ultieme combinatie van innovatieve technieken en een tijdloos design.

Kiezen voor een M-Design haardvuur, is kiezen voor persoonlijke sfeerbeleving, flexibiliteit en duurzaamheid.

Pourquoi choisir M-Design ?

M-Design conçoit chaque cheminée avec la même passion. Une passion pour le feu et la création de la flamme parfaite. Nous voulons rassembler les gens autour d'une cheminée d'ambiance, pour qu'ils se sentent vraiment chez eux. Telle est la mission de M-Design.

Que vous aimiez l'authenticité du feu de bois, la facilité d'utilisation d'un foyer à gaz d'ambiance ou la flexibilité d'un foyer électrique. Chaque cheminée de M-Design est une plus-value chaleureuse à votre intérieur personnel, avec la garantie de la plus belle flamme.

C'est pourquoi chaque cheminée conçue par M-Design est à la fois une ultime combinaison de techniques innovantes et de design intemporel.

Choisir une cheminée M-Design, c'est choisir une atmosphère personnelle, la flexibilité et la durabilité.

Beleef onze passie voor vuur. Vivez notre passion du feu.

Sfeerbeleving op maat

Naast de ultieme warmtebron is een haard van M-Design een sfeervolle toevoeging aan uw interieur. Ons gamma kachels is vanuit design oogpunt zo opgebouwd dat u met zekerheid een exemplaar vindt dat past bij uw persoonlijke stijl. Elke ontwerp is tijdloos dankzij het gebruik van sobere en strakke lijnen. Die manier van ontwerpen zorgt ervoor dat onze haarden als het ware samensmelten met elk type interieur.

/

Une expérience sur mesure

En plus d'être la source de chaleur par excellence, un poêle de M-Design apporte une touche d'ambiance à votre intérieur. Du point de vue du design, notre gamme de poêles est constituée de manière à ce que vous trouviez à coup sûr celui qui correspond à votre style personnel. Chaque design est intemporel grâce à l'utilisation de lignes sobres et épurées. Cette façon de concevoir assure que nos cheminées s'intègrent à tout type d'intérieur.

Flexibiliteit

De kachels zijn beschikbaar in verschillende vormen, combinaties en afmetingen. Zo willen we een warmte oplossing bieden voor elk type woning, oud en nieuw. Maar daar stopt het niet. Flexibiliteit betekent niet enkel aanpassen aan de mogelijkheden van de woning, maar ook aan de levensstijl van de gebruiker. Elke kachel van M-Design is eenvoudig te installeren, gemakkelijk in gebruik en het onderhoud verloopt snel en vlekkeloos.

/

Flexibilité

Les poêles sont disponibles en différentes formes, combinaisons et dimensions. Nous souhaitons ainsi offrir une solution de chauffage pour chaque type d'habitation, ancienne ou nouvelle. Mais ce n'est pas tout; la flexibilité signifie s'adapter non seulement aux possibilités de l'habitation, mais aussi au style de vie de l'utilisateur. Chaque poêle de M-Design est simple à installer, facile à utiliser et l'entretien est rapide et sans faille.

Duurzaamheid

Een houtkachel van M-Design blijft de ultieme verwarmingsbron in een woning. Daar kunt u van op aan. M-design streeft naar een duurzaam evenwicht door een milieuvriendelijke verbranding met een hoog rendement te garanderen. Zo schenken we u gemoedsrust. De innovatieve technieken en kwalitatieve materialen zorgen ervoor dat u een veilige keuze maakt voor u en iedereen in uw omgeving. Vandaag en in de toekomst.

/

Durabilité

Un poêle à bois M-Design reste l'ultime source de chauffage d'une maison. Vous pouvez compter sur lui. M-design recherche un équilibre durable en garantissant une combustion respectueuse de l'environnement avec un rendement élevé. C'est ainsi que nous vous garantissons la tranquillité d'esprit. Des techniques innovantes et des matériaux de haute qualité vous assurent un choix sûr pour vous et votre entourage. Aujourd'hui et demain.

M-Design streeft samen met u naar een duurzame toekomst. / M-Design s'efforce, avec vous, d'assurer un avenir durable.

Eco design ready? Ja!

Een houtkachel van M-Design kiest u met een 100% gerust hart. De houtvuren van M-Design voldoen met voorsprong aan de Eco Design richtlijn.

Deze strenge Europese richtlijn is in voege sinds het begin van 2022. Deze richtlijn bepaalt aan welke normen houtvuren moeten voldoen. Concreet gaat dit over het minimale rendement dat een houtkachel moet halen en de maximaal toegelaten uitstoot van fijnstof.

- Minimaal rendement: 75%
- Maximaal toegelaten uitstoot van fijnstof: 40mg/m³

Al onze gesloten houtvuren garanderen u een rendement van minimaal 80% en een A+ Eco label. Dit in tegenstelling tot een open haard, die gemiddeld een rendement van 15% haalt. Wie M-Design zegt, zegt innovatieve verbrandingstechniek. Op die manier verzekeren we u een minimale uitstoot van fijnstof.

Een ingenieus luchtcirculatiesysteem zorgt bovendien voor een optimale luchtkwaliteit in de kamer. Zo geniet u samen met uw naasten met een gerust hart van een veilige verwarming. Een optimale verbranding en een zo hoog mogelijk rendement gaan hand in hand met een correcte installatie. Daarom werkt M-Design samen met een exclusief dealernetwerk dat u een garantie biedt op een correct geïnstalleerd toestel.

Eco design ready? Oui!

Vous choisissez un poêle à bois de M-Design en toute sérénité. Les poêles à bois de M-Design répondent parfaitement à la directive Eco Design.

Cette directive européenne stricte est en vigueur depuis le début de l'année 2022. Elle détermine les normes auxquelles les feux de bois doivent répondre. Concrètement, il s'agit du rendement minimal qu'un poêle à bois doit atteindre et de l'émission maximale autorisée de particules.

- Rendement minimal : 75%*
- Émission maximale autorisée de particules : 40mg/m³*

Tous nos poêles à bois fermés vous garantissent un rendement minimum de 80% et un label écologique A+. Contrairement à un feu ouvert, dont le rendement moyen est de 15%. Qui dit M-Design, dit technologie de combustion innovante. Nous garantissons ainsi un minimum d'émissions de particules.

Un système ingénieux de circulation de l'air assure également une qualité optimale de l'air dans la pièce. Vous et vos proches pouvez ainsi profiter d'un chauffage sûr, en toute tranquillité. Une combustion optimale et une efficacité maximale vont de pair avec une installation correcte. C'est pourquoi M-Design collabore avec un réseau exclusif de revendeurs qui vous garantit un appareil correctement installé.



U maakt de duurzame cirkel rond!

Volg onze tips.

1. Kies het juiste hout

Hout als brandstof is CO₂ neutraal. U helpt dit proces te ondersteunen door te kiezen voor hout uit lokale duurzaam beheerde bossen.

Optimaal gebruik van een houthaard = hout van goede kwaliteit.

Hout van goede kwaliteit is:

- Onbehandeld hout
- Schoon hout
- Droog hout

Wat is droog hout?

(± 12% vochtigheid)

Hout dat minstens 2 jaar in een geventileerde en afgedekte opslagplaats gedroogd heeft.

Waarom is dit belangrijk?

Vochtig hout geeft minder warmte en een slechte verbranding en veroorzaakt roetafzetting in de haard en de schouw.

Vous bouchez le cercle de la durabilité !

Suivez nos conseils.

1. Choisir le bon bois

Le bois en tant que combustible est neutre en CO₂. Vous contribuez à ce processus en choisissant du bois provenant de forêts locales gérées durablement.

Utilisation optimale d'un feu de bois = bois de bonne qualité.

Un bois de bonne qualité est :

- Du bois non traité*
- Du bois propre*
- Du bois sec*


Qu'est-ce que le bois sec

(± 12 % d'humidité) ?

- Bois qui a séché pendant au moins 2 ans dans un lieu de stockage ventilé et couvert.

Pourquoi est-ce important ?

Le bois humide dégage moins de chaleur et provoque des dépôts de suie dans le foyer et le conduit de fumées.



Eigenschappen van hout als brandstof / Caractéristiques du bois en tant que combustible

houtsoort / sorte de bois	calorisch vermogen / puissance calorifique	kwaliteit / qualité de la bûche	opmerkingen / observations
hard hout: haagbeuk, beuk, eik, es / <i>bois dur : charme, hêtre, chêne, frêne</i>	hoog / élevé	zeer trage verbranding / combustion très lente	Brandhout bij uitstek. / <i>Les bois de chauffage par excellence.</i>
middelhard hout: kersenhout, fruitbomen, notelaar / <i>bois moyen : châtaigner, merisier, fruitiers</i>	gemiddeld / moyen	trage verbranding / combustion lente	Droog, verliest de notelaar zijn forse dichtheid; niet te gebruiken in een schoorsteen; vonkgevaar / <i>Sec, le châtaigner perd de sa forte densité; à ne pas utiliser dans une cheminée: risque d'étincelles</i>
zacht hout: berk, els, populier / <i>bois tendre : bouleau, aulne, peuplier</i>	laag / faible	snelle verbranding / combustion rapide	Om het even welk stuk zacht of gemiddeld hout zal de aanmaak van het vuur bevorderen / <i>N'importe quel rondin de bois tendre ou moyen accompagnera l'allumage du foyer.</i>
zacht hout: harsbomen / <i>bois tendre : résineux</i>	laag / faible	snelle verbranding / combustion rapide	Heeft als reputatie de schoorsteen-kanalen te bezoedelen / <i>A la réputation d'encrasser les conduits.</i>

8 jaar garantie op
de algemene structuur
8 ans de garantie sur
la structure générale



Lees meer over onze onderhoudspakketten en
garantievoorwaarden op onze website.
Tip: Een goed onderhouden haard in het voorjaar
betekent een lekker warm huis vanaf de eerste kou!

Pour en savoir plus sur nos formules d'entretien et
nos conditions de garantie, consultez notre site web.
Conseil : Une cheminée bien entretenue au
printemps, c'est une maison bien chaude dès les
premiers froids !

2. Stook op de correcte manier.

Als u stookt op de correcte manier dan draagt u zelf bij tot een optimale verbranding. Die optimale verbranding zorgt dan weer voor:

- een verminderde uitstoot van fijnstof
- een hoger rendement
- lager verbruik van uw houtblokken

M-Design raadt hierbij de **Zwitserse stookmethode** aan:

- Leg grote blokken op de bodem en vervolgens een kruislaag erop.
- Spreid aanmaakhout uit over de houtblokken.
- Plaats er een of meer aanmaakblokjes op en steek ze aan van bovenaf.

Dit zorgt voor een minimale rookontwikkeling omdat de koude schoorsteen wordt voorverwarmd. De gassen en de rook van het hout eronder worden eerst weggebrand.

Eenmaal de vlam ontstoken is, volgt u de volgende stappen:

- Laat de glazen deur een paar minuten lichtjes openstaan tot het hout goed brandt, en sluit die dan.
- Voeg pas hout toe als de houtblokken volledig zijn uitgebrand en zich een asbed heeft gevormd.
- 1 enkele laag hout is voldoende.
- Laat de luchttoevoer tijdens de verbranding geheel of gedeeltelijk open tijdens de verbranding.
- Is het verbrandingsproces beëindigd? Laat het vuur volledig afkoelen met de deur dicht en de luchttoevoer open.

2. Faire du feu correctement.

Si vous faites du feu correctement, vous contribuez vous-même à une combustion optimale. Cela permet à son tour :

- une réduction des émissions de particules fines
- un meilleur rendement
- une consommation réduite de vos bûches


M-Design recommande la méthode suisse de chauffage :

- Placez de grosses bûches sur le fond, puis une couche transversale sur le dessus.
- Répartissez du bois d'allumage sur les bûches.
- Placez un ou plusieurs allume-feu sur le dessus et allumez-les par le haut.

Cette méthode minimise la fumée car la cheminée froide est préchauffée. Les gaz et la fumée du bois situé en dessous sont brûlés en premier.


Une fois la flamme allumée, suivez les étapes suivantes :

- Laissez la porte vitrée légèrement ouverte pendant quelques minutes jusqu'à ce que le bois brûle bien, puis refermez-la.
- N'ajoutez pas de bois tant que les bûches n'ont pas complètement brûlé et qu'un lit de cendres se soit formé.
- 1 seule couche de bois suffit.
- Laissez l'arrivée d'air entièrement ou partiellement ouverte pendant la combustion.
- Le processus de combustion est-il terminé ? Laissez le feu refroidir complètement avec la porte fermée et l'arrivée d'air ouverte.



Uniek verbrandingssysteem / Système de combustion unique

Venus in the MBox*



1 Verbrandingslucht

Illustratie met rechtstreekse inlaat voor buitenlucht achteraan het toestel (kelder, buitenaansluiting). Standaard is de externe luchttoevoer onderaan het toestel.

2 2 P primaire verbranding

2 S secundaire verbranding

2 T tertiaire verbranding (2x) dubbele tertiaire verbranding

Deze luchttoevoer zorgt voor een optimale verbranding. Precisie, zuinigheid, minder uitstoot van fijnstof, een schone ruit en een proper rookkanaal zijn hiervan het gevolg.

3 Convectielucht wordt opgenomen van de woonruimte om verwarmd te worden in de dubbele mantel van het toestel. Met de optie convectieverlener wordt de warme lucht sneller en verder verspreid.

4 Stralingswarmte van de brandkamer wordt uitgewisseld met de circulerende convectielucht uit de woonruimte.

5 Verwarmde lucht wordt in de leefruimte verspreid door natuurlijke convektie.

6 De verbrandingsgassen vinden hun weg naar buiten via het rookkanaal.

1 Air de combustion

Illustration avec prise d'air externe directe à l'arrière de l'appareil (sous-sol, raccordement externe). Par défaut, la prise d'air externe se trouve en bas de l'appareil.

2 2 P combustion primaire

2 S combustion secondaire

2 T combustion tertiaire (2x) postcombustion

Cet apport d'air assure une combustion optimale. La précision, l'économie, la réduction des émissions de particules, la propreté de la fenêtre et du conduit de fumée en sont les résultats.

3 L'air de convection est prélevé dans l'espace de vie pour être chauffé dans la double paroi de l'appareil. Avec l'option ventilateur de convection, l'air chaud est diffusé plus rapidement et plus loin.


4 La chaleur rayonnante de la chambre de combustion est échangée avec l'air de convection circulant dans l'espace de vie.

5 L'air chauffé est diffusé dans l'espace de vie par convection naturelle.

6 Les gaz de combustion sont évacués vers l'extérieur par le conduit de fumée.

* Verbrandingssysteem Venus HT idem / Système de combustion Venus HT idem

Zino



100% verantwoord stoken dankzij een perfecte verbranding in 3 fases:

Primaire verbranding:

De externe luchttoevoer zorgt voor het ontsteken van het houtvuur en de eerste verbrandingsfase.

Secundaire verbranding:

Deze vindt plaats bovenaan in de kachel waarbij de lucht langs het venster stroomt. Die zorgt voor de naverbranding van de nog aanwezige deeltjes in de rookgassen en op die manier ook voor een schone ruit.

Tertiaire verbranding:

Dankzij deze derde fase kunnen we spreken van een nagenoeg perfecte verbranding met een nog hoger rendement en een minimale uitstoot van fijne deeltjes.

Un allumage 100% responsable grâce à une combustion parfaite en 3 étapes :

Combustion primaire :

L'apport d'air extérieur assure la première phase de combustion.

Combustion secondaire :

La combustion secondaire a lieu au sommet du poêle où l'air passe par la fenêtre. Elle assure la postcombustion des particules encore présentes dans les gaz de combustion et donc la propreté de la vitre.

Combustion tertiaire :

Grâce à la combustion tertiaire, la combustion est presque parfaite, avec un rendement encore plus élevé et des émissions de particules minimales.

1 Luchttoevoer:

1 P = primaire verbranding

Illustratie met rechtstreekse inlaat via de luchtregeling voor buitenlucht achteraan het toestel (kelder, buitenaansluiting).

2 (2x) dubbele naverbranding:

2 S = secundaire verbranding = luchtspoelgordijn langs het venster, zo blijft het glas perfect proper

2 T = tertiaire verbranding = perfecte naverbranding

Deze luchttoevoer zorgt voor een optimale verbranding. Precisie, zuinigheid, minder uitstoot van fijnstof, een schone ruit en een proper rookkanaal zijn hiervan het gevolg.

3 De verbrandingsgassen vinden hun weg naar buiten via het rookkanaal.

1 Entrée d'air :

1 P = combustion primaire

Illustration montrant l'entrée directe de l'air extérieur à l'arrière de l'appareil (sous-sol, raccordement extérieur).

2 (2x) postcombustion :

2 S = combustion secondaire = rideau de purge d'air le long de la fenêtre, gardant la vitre parfaitement propre

2 T = combustion tertiaire = postcombustion parfaite

Cet apport d'air assure une combustion optimale. Précision, économie, réduction des émissions de particules, propreté de la fenêtre et du conduit de fumée en sont les résultats.

3 Les gaz de combustion sont évacués vers l'extérieur par le conduit de fumée.

Venus in the MBox



De Venus in the MBox is de parel binnen ons houtkachel assortiment als het aankomt op **design, performantie en duurzaamheid.**

Persoonlijke sfeerbeleving was één van de uitgangspunten bij het ontwerp van deze kachel. Daarom laten we u zelf kiezen. Hij is beschikbaar in **drie verschillende opstellingen, vier vuurzichten en zes verschillende afmetingen.** Een **glazen** of een **stalen** deur? Met of zonder **woodbox**? U bepaalt zelf welke combinatie het beste past bij uw wensen.

De vrijstaande versie zonder woodbox kunt u in samenwerking met uw lokale dealer uitwerken zoals u het wenst. Bijvoorbeeld in combinatie met een op maat gemaakt meubel.

*Le Venus in the MBox est le joyau de notre gamme poêle à bois en termes de **design, de performance et de durabilité.***

*L'ambiance personnalisée a été l'un des points de départ de la conception de ce poêle. C'est pourquoi nous vous laissons la choisir vous-même. Ce Venus est disponible en **trois configurations, quatre vues sur le feu différentes et six dimensions.** Une **porte en verre ou en acier ?** Avec ou sans **niche à bois** ? C'est vous qui décidez de la combinaison la mieux adaptée à vos besoins.*

La version sur pieds sans niche à bois peut être élaborée à votre guise en collaboration avec votre revendeur local. Par exemple, en combinaison avec des meubles sur mesure.

Venus in the MBox 530 VW





Venus in the MBox 730 VH

Venus in the MBox 850 DC VS



Venus in the Mbox - 13

Venus in the MBox = Genieten van een sfeervolle en efficiënte verwarming.

Venus in the MBox = Profiter d'un chauffage d'ambiance et efficace.

Maximaal vuurzicht dankzij een extra brede en hoge ruit /
Visibilité maximale du feu grâce à une fenêtre extra-large et haute

U bepaalt zelf het uitzicht. Kies voor een glazen design deur of een robuuste stalen deur. /
C'est vous qui décidez du design. Choisissez une porte vitré ou une porte en acier robuste.

Weinig onderhoud en minimale roetafzetting dankzij een perfect verbrandingssysteem. / Peu d'entretien et dépôt de suie minime grâce à un système de combustion ingénieux.

1 hendel voor de regeling van de primaire, secundaire en tertiaire verbrandingslucht. /
1 levier pour contrôler l'air de combustion primaire, secondaire et tertiaire.

De externe luchttoevoer is mogelijk via de bodem (onderkant) en achterkant van het toestel. / L'apport d'air extérieur est possible par le socle (en bas) et l'arrière de l'appareil.



Past in elk interieur dankzij een tijdloos design met strakke lijnen. / S'adapte à tous les intérieurs grâce à un design intemporel aux lignes épurées.

Met of zonder ventilator. / Avec ou sans ventilateur.

Externe luchttoevoer niet zichtbaar. / La prise d'air extérieur n'est pas visible.

Levenslang genieten dankzij een bekleding van 6mm dik staal. / Profiter longtemps du chauffage grâce à un habillage en acier de 6 mm d'épaisseur.

Veilige draaideur met ingewerkte handgreep. / Porte battante sécurisée avec poignée encastrée.



Glazen design deur + chamotte
Porte design en verre + chamoflex



Stalen deur + chamotte
Porte en acier + chamoflex

Bepaal zelf het uitzicht van uw Venus in the MBox. De stalen deur geeft deze houtkachel een industriële look, terwijl de glazen design deur voor een modernere uitstraling zorgt. Om het geheel af te maken kunt u ook kiezen tussen 3 types binnenbekleding. Chamotte, zwart metaal of vuurvast beton.

Une expérience sur mesure. Décidez vous-même de l'apparence de votre Venus in the MBox. La porte en acier confère à ce poêle à bois un aspect industriel, tandis que la porte design en verre lui donne une touche plus moderne. Pour compléter le look, vous pouvez également choisir entre trois types de revêtement intérieur. Chamotte, acier noir ou béton réfractaire.



Interieur zwart metaal
Intérieur en acier noir



Interieur vuurvast beton
Intérieur béton réfractaire

Specificaties / Caractéristiques

Frontaal Verticaal / Frontale Verticale

	530			630			730		
	VH	VS*	VW	VH	VS*	VW	VH	VS*	VW
Modellen / Modèles									
Vorm / Forme	Verticaal / Verticale			Verticaal / Verticale			Verticaal / Verticale		
Vuurzicht / Vue sur le feu	—			—			—		
Ø standaard** rookkannaal / Conduit de fumée standard**	150 mm (180 mm)			150 mm (180 mm)			180 mm (200 mm)		
Reëel vuurzicht (bxh) / Dimensions de vue sur le feu (lxh) (mm)	410 x 480			510 x 380			610 x 480		
Afmetingen / Dimensions	zie maatschets / voir plan p 22								
Vermogen / Puissance (min - max) (kW)	2 - 10			3 - 12			3 - 14		
Max. gewicht kachel + bekleding / Poids max. du poêle + habillage (kg)	157			158			196		
Gewicht woodbox / Poids du caisse à bois (kg)	56			61			68		
Rendement	80,4%			80,4%			83,3%		
Fijnstof emissie / Emission de particules fines	26 mg/m³			29 mg/m³			16 mg/m³		
Energie-efficiëntieklaas / Classe d'efficacité énergétique	A+			A			A+		
Italië / Italie	****			****			****		

VH = Vrijhangend / Suspension libre - VS = Vrijstaand sokkel / Sur pieds socle - VW = Vrijstaand met woodbox / Sur pieds avec niche à bois

* sokkel niet inbegrepen / socle non inclus ** aanpasbaar op aanvraag / adaptable sur demande

Frontaal Horizontaal / Frontale Horizontale

700			850			1000		
VH	VS*	VW	VH	VS*	VW	VH	VS*	VW
Horizontaal / Horizontale			Horizontaal / Horizontale			Horizontaal / Horizontale		
<hr/>			<hr/>			<hr/>		
150 mm (180 mm)			180 mm (200 mm)			180 mm (200 mm)		
580 x 280			730 x 330			880 x 380		
zie maatschets / voir plan p 22								
2-10			4-14			5-16		
159			184			224		
66			75			85		
77,26%			79,20%			79,20%		
29 mg/m ³			23 mg/m ³			23 mg/m ³		
A			A			A		
****			****			****		

VH = Vrijhangend / Suspension libre - VS = Vrijstaand sokkel / Sur pieds socle - VW = Vrijstaand met woodbox / Sur pieds avec niche à bois
 *sokkel niet inbegrepen / socle non inclus

Specificaties / Caractéristiques

Enkele hoek / Coin Simple

	530 CL/CR			630 CL/CR			850 CL/CR		
	VH	VS*	VW	VH	VS*	VW	VH	VS*	VW
Modellen / Modèles									
Vorm / Forme	Verticaal / Verticale			Verticaal / Verticale			Horizontaal / Horizontale		
Vuurzicht / Vue sur le feu									
Ø standaard** rookkannaal / Conduit de fumée standard**	180 mm (150 mm)			180 mm (200 mm)			180 mm (200 mm)		
Reëel vuurzicht (bxh) / Dimensions de vue sur le feu (lxh) (mm)	487 x 480 x 157			587 x 380 x 157			807 x 330 x 157		
Afmetingen / Dimensions	zie maatschets / voir plan p 22								
Vermogen / Puissance (min - max) (kW)	2-10			3-12			4 - 14		
Max. gewicht kachel + bekleding / Poids max. du poêle + habillage (kg)	143			147			175		
Gewicht woodbox / Poids du caisse à bois (kg)	56			60			74		
Rendement	77,7%			77,4%			77,4%		
Fijnstof emissie / Emission de particules fines	16 mg/m³			16 mg/m³			16 mg/m³		
Energie-efficiëntieklaasse / Classe d'efficacité énergétique	A			A			A		
Italië / Italie	****			****			****		

VH = Vrijhangend / Suspension libre - VS = Vrijstaand sokkel / Sur pieds socle - VW = Vrijstaand met woodbox / Sur pieds avec niche à bois

* sokkel niet inbegrepen / socle non inclus ** aanpasbaar op aanvraag / adaptable sur demande

Dubbele hoek / Coin double

530 DC			630 DC			850 DC					
VH	VS*	VW	VH	VS*	VW	VH	VS*	VW			
Verticaal / Verticale			Verticaal / Verticale			Horizontaal / Horizontale					
180 mm (150 mm)			180 mm (200 mm)			180 mm (200 mm)					
566 x 480 x 157			666 x 380 x 157			886 x 330 x 157					
zie maatschets / voir plan p 22											
2-10		3-12			4 - 14						
134		139			166						
56		58			72						
77,7%		77,4%			77,4%						
16 mg/m³		16 mg/m³			16 mg/m³						
A		A			A						
****		****			****						


VH = Vrijhangend / Suspension libre - VS = Vrijstaand sokkel / Sur pieds socle - VW = Vrijstaand met woodbox / Sur pieds avec niche à bois
 * sokkel niet inbegrepen / socle non inclus

Specificaties / Caractéristiques

Rookkanaal aansluiting / <i>Conduit raccordement</i>	Bovenaan / <i>Par le dessus</i>
Rookkanaal diameter / <i>Conduit (diamètre)</i>	150, 180, 200 mm (afhankelijk van toestel, aanpasbaar op aanvraag / <i>selon modèle, adaptable sur demande</i>)
Luchttoevoer uit de ruimte / <i>Prise d'air dans la pièce</i>	Mogelijk / <i>Possible</i>
Luchttoevoer van buiten / <i>Prise d'air extérieur</i>	Mogelijk / <i>Possible</i>
Geschikt voor passief woningen? / <i>Convient pour maisons passives ?</i>	Ja, als de externe luchttoevoer aangesloten is van buiten / <i>Oui, si l'alimentation de l'air extérieur est connectée</i>
Type glas / <i>Type de verre</i>	Keramisch glas / <i>Verre céramique</i>
Deurtype / <i>Type de porte</i>	Draaideur met beveiliging / <i>Porte tournante avec dispositif de sécurité</i>
Bediening / <i>Commande</i>	Manuele regeling verbrandingslucht / <i>Règlage manuel l'air de combustion</i>
Kleur en materiaal exterieur / <i>Couleur et matériel extérieur</i>	Zwart staal / <i>Acier noir</i>
Binnenwand / <i>Paroi intérieure</i>	Chamotte / <i>Chamoflex</i> Zwart metaal / <i>Acier noir</i> Vuurvast beton / <i>Béton réfractaire</i>

Opties / Options

Muurbevestiging: ophangbeugel / <i>Fixation murale : support de suspension</i>
Woodbox / <i>Niche à bois</i>
Convectievertilator / <i>Ventilateur de convection</i>
Voetsteun / <i>Pied de support</i>



Venus in the MBox VH met voet / *avec pied de support**
* op aanvraag en afhankelijk van situatie / *sur demande et selon la situation*



Venus in the MBox 1000 VS

Afmetingen / Dimensions

Bovenaanzicht /
Vue de dessus

Zijaanzicht / Vue de côté
Met woodbox / Avec niche à bois






Zijaanzicht / Vue de côté
Zonder woodbox / Sans niche à bois

Vooraanzicht / Vue de face
Met woodbox / Avec niche à bois

Vooraanzicht / Vue de face
Zonder woodbox / Sans niche à bois






Vertikale modellen / Modèles verticales

530



Vertikale modellen / Modèles verticales

630



Afmetingen / Dimensions

Bovenaanzicht /
Vue de dessus


Zijaanzicht / Vue de côté
Met woodbox / Avec niche à bois

Zijaanzicht / Vue de côté
Zonder woodbox / Sans niche à bois


Vooraanzicht / Vue de face
Met woodbox / Avec niche à bois

Vooraanzicht / Vue de face
Zonder woodbox / Sans niche à bois

Vertikale modellen / Modèles verticales



Horizontale modellen / Modèles horizontales



Afmetingen / Dimensions

Bovenaanzicht /
Vue de dessus

Zijaanzicht / Vue de côté
Met woodbox / Avec niche à bois






Zijaanzicht / Vue de côté
Zonder woodbox / Sans niche à bois

Vooraanzicht / Vue de face
Met woodbox / Avec niche à bois

Vooraanzicht / Vue de face
Zonder woodbox / Sans niche à bois






Horizontale modellen / Modèles horizontales

850


















Horizontale modellen / Modèles horizontales

1000


















Afmetingen enkele hoek / Dimensions coin simple

Bovenaanzicht / Vue de dessus	Zijaanzicht / Vue de côté Met woodbox / Avec niche à bois	Zijaanzicht / Vue de côté Zonder woodbox / Sans niche à bois	Vooraanzicht / Vue de face Met woodbox / Avec niche à bois	Vooraanzicht / Vue de face Zonder woodbox / Sans niche à bois
 <p>OPTION console for wall</p>				
 <p>OPTION console for wall</p>				
 <p>OPTION console for wall</p>				

* maatschets = hoek links - hoek rechts ook mogelijk / dessin = coin gauche - coin droit également possible

Afmetingen dubbele hoek / Dimensions coin double

Bovenaanzicht / Vue de dessus	Zijaanzicht / Vue de côté Met woodbox / Avec niche à bois	Zijaanzicht / Vue de côté Zonder woodbox / Sans niche à bois	Vooraanzicht / Vue de face Met woodbox / Avec niche à bois	Vooraanzicht / Vue de face Zonder woodbox / Sans niche à bois
 <p>OPTION console for wall</p>				
 <p>OPTION console for wall</p>				
 <p>OPTION console for wall</p>				

Specificaties / Caractéristiques

Doorkijk / Double face

	850 D	
Modellen / Modèles	VS*	VW
		
Vorm / Forme	Horizontaal / Horizontale	
Vuurzicht / Vue sur le feu		
Ø standaard** rookkannaal / Conduit de fumée standard**	180 mm (200 mm)	
Reëel vuurzicht (bxh) / Dimensions de vue sur le feu (lxh)(mm)	730 x 330	
Afmetingen / Dimensions	zie maatschets / voir plan p 28	
Vermogen / Puissance (min - max) (kW)	4 - 18	
Max. gewicht kachel + bekleding / Poids max. du poêle + habillage (kg)	195	
Gewicht woodbox / Poids du caisse à bois (kg)	76	
Rendement	77,1%	
Fijnstof emissie / Emission de particules fines	29 mg/m³	
Energie-efficiëntieklaas / Classe d'efficacité énergétique	A	
Italië / Italie	****	


VS = Vrijstaand sokkel / Sur pieds socle - VW = Vrijstaand met woodbox / Sur pieds avec niche à bois

* sokkel niet inbegrepen / socle non inclus

** aanpasbaar op aanvraag / adaptable sur demande

Afmetingen doorkijk / Dimensions double face

Bovenanzicht / Vue de dessus





Zijaanzicht / Vue de côté

Met woodbox / Avec niche à bois

Zonder woodbox / Sans niche à bois



850 D



Vooraanzicht / Vue de face

Met woodbox / Avec niche à bois

Zonder woodbox / Sans niche à bois





Venus 850 DC VW



Venus 630 CR VH

Venus (D)HT

Op zoek naar een **design blikvanger** in uw woonkamer? Die bovendien letterlijk en figuurlijk zorgt voor een warme sfeerbeleving? Dan is onze centrale houthaard Venus HT dé oplossing voor u.

Deze **horizontaal geörienteerde houtkachel** bestaat in **drie verschillende afmetingen** en is bovendien ook beschikbaar in een **doorkijkversie**. Deze kunt u centraal in de woonkamer plaatsen. Zo kunt u genieten van een extra breed vlambeeld langs beide zijdes van deze houtkachel. Bovendien geniet u vanuit iedere zithoek van een perfect vuurzicht dankzij de 360° draaibare voet.

Vous êtes à la recherche d'un "eye-catcher" dans votre salon ? Et qui, au sens propre comme au sens figuré, crée une atmosphère chaleureuse ? Notre poêle à bois central Venus HT est la solution qu'il vous faut.

*Le Venus (D)HT existe en **trois dimensions différentes** et est également disponible en **version double face**, que vous pouvez placer au milieu de votre salon. Vous pouvez ainsi profiter d'une flamme extra-large des deux côtés du poêle. Grâce à la base rotative à 360°, vous pourrez admirer le feu depuis n'importe quel angle de la pièce.*



Venus 850 DHT



Specificaties / Caractéristiques


	HT 700	HT 850	HT 1000	DHT 850
Modellen / Modèles				
Vorm / Forme	Horizontaal / Horizontale			
Vuurzicht / Vue sur le feu	—	—	—	==
Reëel vuurzicht (bxh) / Dimensions réelles de vue sur le feu (lxh) (mm)	600 x 260	740 x 320	900 x 360	740 x 320
Afmetingen / Dimensions	zie maatschets / voir plan p 34			
Vermogen / Puissance (min - max) (kW)	2-10	4-14	5-16	4-18
Gewicht kachel + bekleding / Poids du poêle + habillage (kg)	270	320	390	320
Rookkanaal diameter / Raccordement du conduit de fumée (mm)	Ø 150 / 180	Ø 180 / 200	Ø 180 / 200	Ø 180 / 200
Rendement	77,26 %	79,20 %	79,20 %	77,10 %
Fijnstof emissie / Emission de particules fines	29 mg/m³	23 mg/m³	23 mg/m³	29 mg/m³
Energie-efficiëntieklaas / Classe d'efficacité énergétique	A	A	A	A
Italië / Italie	****	****	****	****

Luchttoevoer uit de ruimte / <i>Prise d'air dans la pièce</i>	Ja / Oui
Luchttoevoer van buiten / <i>Prise d'air extérieur</i>	Optioneel / En option
Geschikt voor passief woningen? / <i>Convient pour maisons passives ?</i>	Ja, als de externe luchttoevoer is aangesloten / Oui, si l'alimentation d'air extérieur est connectée
Type glas / <i>Type de verre</i>	Keramisch glas 4 mm / Verre céramique 4 mm
Deurtype / <i>Type de porte</i>	Draaideur / Porte tournante
Bediening / <i>Commande</i>	Manueel / Manuel
Kleur en materiaal exterieur / <i>Couleur et matériel extérieur</i>	Zwart staal / Acier noir
Binnenwand / <i>Paroi intérieure</i>	Chamotte / Chamoflex Zwart metaal / Acier noir Vuurvast beton / Béton réfractaire


Afmetingen / Dimensions

Bovenaanzicht / Vue de dessus



700





850



Zijaanzicht / Vue de côté




Vooraanzicht / Vue de face




1000

850DHT




Bovenaanzicht / Vue de dessus



Zijaanzicht / Vue de côté



Vooraanzicht / Vue de face



Zino



Zino 1100 VS

Een houtkachel is en blijft een **slimme oplossing** om uw (t)huis te verwarmen. Onze Zino voorzetkachel is **geschikt voor zowel kleinere als grotere woningen**. Bovendien kan hij ook geplaatst worden in passieve woningen mits de aansluiting van de externe luchttoevoer.

Deze tijdloze kachel komt in **drie afmetingen**. Zo voldoet hij aan de warmtebehoefte van elke woning. De **verticale oriëntatie** zorgt ervoor dat hij past in zowat iedere hoek van de kamer. Wilt u plaats besparen? Dan is een ingewerkte houtopslag dé oplossing voor u.
Dat is wat men noemt flexibiliteit.

Un poêle à bois est et restera toujours une solution intelligente pour chauffer votre maison. Notre poêle détaché Zino convient aussi bien aux petites qu'aux grandes maisons. En outre, il peut également être installé dans des maisons passives, à condition d'avoir une prise d'air extérieur connectée.

Ce poêle intemporel est disponible en trois dimensions. Il répond ainsi aux besoins de chauffage de chaque maison. Son orientation verticale lui permet de s'intégrer dans pratiquement tous les coins de la pièce. Vous voulez gagner de la place sur le rangement? La niche de bois est la solution qui s'impose. C'est ce qu'on appelle la flexibilité.

Zino 700 VW







































Specificaties / Caractéristiques

	700		900		1100	
	VS	VW	VS	VW	VS	VW
Modellen / Modèles						
Vorm / Forme	Verticaal / Verticale					
Vuurzicht / Vue sur le feu						
Reëel vuurzicht (bxh) / Dimensions réelles de vue sur le feu (lxh) (mm)	320 x 380		320 x 460		320 x 610	
Afmetingen / Dimensions	zie maatschets / voir plan p 40					
Vermogen / Puissance (min - max) (kW)	1-5,5		1-6		1,5-6,5	
Gewicht kachel / Poids du poêle (kg)	100		110		120	
Gewicht woodbox / Poids du caisse à bois (kg)	59		59		59	
Rendement	82,4%		83,3%		84,1%	
Fijnstof emissie / Emission de particules fines	9 mg/m³		9 mg/m³		9 mg/m³	
Energie-efficiëntieklasse / Classe d'efficacité énergétique	A+		A+		A+	
Italië / Italie	****		****		****	

VS = Vrijstaand zonder woodbox / Sur pieds sans niche à bois - VW = Vrijstaand met woodbox / Sur pieds avec niche à bois

Rookkanaal aansluiting / <i>Conduit raccordement</i>	Bovenaan of achteraan / <i>Par le dessus ou par l'arrière</i>
Rookkanaal diameter / <i>Conduit (diamètre)</i>	Ø150 mm
Luchttoevoer uit de ruimte / <i>Prise d'air dans la pièce</i>	Mogelijk / <i>Possible</i>
Luchttoevoer van buiten / <i>Prise d'air extérieur</i>	Mogelijk / <i>Possible</i>
Geschikt voor passief woningen? / <i>Convient pour maisons passives ?</i>	Ja, als de externe luchttoevoer aangesloten is van buiten / <i>Oui, si l'alimentation de l'air extérieur est connectée</i>
Type glas / <i>Type de verre</i>	Keramisch glas / <i>Verre céramique</i>
Deurtype / <i>Type de porte</i>	Draaideur met ingewerkte handgreep / <i>Porte tournante avec poignée encastrée</i>
Bediening / <i>Commande</i>	Manueel / <i>Manuelle</i>
Kleur en materiaal exterieur / <i>Couleur et matériel extérieur</i>	Zwart staal / <i>Acier noir</i>
Binnenwand / <i>Paroi intérieur</i>	Chamotte / <i>Chamoflex</i>

Afmetingen / Dimensions

Bovenaanzicht / Vue de dessus	Achteraanzicht / Vue arrière Zonder woodbox / Sans Niche à bois	Vooraanzicht / Vue de face Zonder woodbox / Sans Niche à bois	Vooraanzicht / Vue de face Met woodbox / Avec niche à bois
  	  	  	  
  	  	  	  
  	  	  	  

Zino 1100 VW





PASSION FOR FIRE

Responsible editor : M-Design
Torhoutsesteenweg 206B
8210 Zedelgem
www.m-design.be