



Poêles à bois et poêles à accumulation

Nouveautés



Pourquoi choisir KLIMA PLUS ?



Nos appareils, qui portent le logo KLIMA PLUS, offrent une multitude de fonctionnalités garantissant un chauffage efficace et à faibles émissions, et prennent en compte l'ensemble du système de chauffage : le poêle, son utilisation et la cheminée. KLIMA PLUS apporte une réponse au problème des « particules fines et autres polluants ».





01



02



03



04

01 | Régulateur de débit (VSR)

Notre approche globale en matière de poêles repose sur une vanne d'air innovante située au fond de la chambre de combustion, qui permet une adaptation personnalisée à la cheminée, de manière pratique et intuitive. Cela permet de réduire la consommation de bois, d'optimiser la combustion et d'exploiter efficacement la chaleur – mieux qu'avec les clapets et les dispositifs d'air secondaire traditionnels.

02 | Combustion en cuve

La combustion en cuvette est une technologie spécifique dans laquelle la combustion s'effectue dans une cavité en forme de cuvette, en acier inoxydable. Cela permet une meilleure utilisation du combustible, une puissance de chauffage plus élevée et une consommation de bois réduite. C'est pourquoi nous avons remplacé la combustion classique sur grille par la combustion en cuvette.

03 | Catalyseur

L'intégration d'un catalyseur, qui peut également être effectuée à posteriori, réduit efficacement les émissions de polluants tels que le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures (COV) et le carbone (OGC).

04 | Outil de surveillance / Air de combustion

- a) Le dispositif d'appoint fournit des informations sur le processus afin d'assurer un fonctionnement optimal. Si la puissance est trop élevée ou trop faible, vous pouvez ajuster votre réglage.
- b) Le système LEDATRONIC assure un réglage automatique de la circulation d'air dans le foyer et garantit confort et efficacité dans toutes les conditions de fonctionnement.



MIKA small

MIKA – compact, puissant, efficace

Poêle en fonte design

Le poêle MIKA allie design moderne et efficacité - Une technologie de chauffage efficace dans un format ultra compact d'un diamètre de seulement 37 cm. Malgré sa taille compacte Il séduit par sa grande vitre qui offre une vue dégagée sur le feu ardent et crée une atmosphère particulièrement chaleureuse. Disponible en trois versions différentes – **MIKA small**, **MIKA up** et **MIKA plus** –, ce poêle s'intègre parfaitement dans les espaces les plus réduits.



[6 kW] 

MIKA

Fin, robuste et efficace – le poêle en fonte design



MIKA small



MIKA up



MIKA en bref :

- laqué noir
- 3 modèles :
 - MIKA small** – petit, puissant
 - MIKA up** – foyer surélevé pour une vue optimale sur le feu
 - MIKA plus** – tête haute, extensible avec un accumulateur en fonte pouvant atteindre 56 kg pour une chaleur durable
- Dimensions (H/L/P) :
 - 110/37/38 cm – **MIKA small**
 - 137/37/38 cm – **MIKA plus**
 - 137/37/38 cm – **MIKA up**
- Accessoires : chauffage d'appoint électronique, catalyseur, LUC, console pivotante, éléments de stockage (MIKA plus)

Avec un diamètre de seulement 37 cm, le poêle en fonte MIKA Design allie à la perfection un design épuré, une large vue sur le feu et une puissance de chauffage efficace.





SANNA en noir laqué

SANNA – Énergie renouvelable Chauffage à accumulation

Le poêle à accumulation Sanna allie un design saisissant à une capacité de stockage impressionnante.

Sa forme de base anguleuse et caractéristique, aux bords délicatement arrondis, lui confère une présence moderne et intemporelle qui s'intègre harmonieusement dans les espaces de vie les plus divers.

Sa structure en relief 3D unique fait de Sanna un véritable accroche-regard. Qu'il soit laqué noir classique, émaillé blanc élégant ou émaillé bleu pétrole raffiné, chaque version souligne son caractère unique et affirme avec assurance son design.

À l'intérieur, Sanna séduit par son grand accumulateur en chamotte qui emmagasine efficacement la chaleur produite et la diffuse agréablement et uniformément dans la pièce pendant de nombreuses heures.

La large vue sur le feu offre une vue imprenable sur le jeu des flammes et fait du feu le cœur vivant de votre intérieur.



[environ 2 kW]* 

SANNA

Poêle à accumulation
de caractère et
source de chaleur
puissante



Version couleur bleu
pétrole émaillé



SANNA émaillé blanc



SANNA en bref :

- émaillé blanc ou bleu pétrole, laqué noir
- Dimensions (H/L/P) : env. 168/50/50 cm
- entièrement fabriqué en fonte de qualité LEDA, avec une structure en relief 3D unique en son genre
- 470 kg de masse d'accumulation en chamotte et en fonte
- Accessoires : kit console pivotante, indicateur électronique de combustion, catalyseur, LUC, LEDATRONIC

Spécialement conçu pour les maisons basse consommation, SANNA emmagasine efficacement la chaleur et la restitue lentement et de manière contrôlée, pour une température ambiante agréable et durable sans surchauffe.





Canalisation des gaz de combustion à travers des noyaux en chamotte : un stockage efficace de la chaleur à long terme





Les points forts de SANNA en un coup d'œil

01 | Structure en relief 3D unique, d'une qualité digne d'une pièce moulée – marquante et unique

02 | Poignée de four en acier avec manchon en téflon – sûre et pratique

03 | Raccordement du conduit de fumée au choix à l'arrière ou sur le dessus

04 | Poêle à accumulation en fonte avec accumulation en chamotte : une petite quantité de combustible suffit pour fournir de nombreuses heures de chaleur agréable. Ce dégagement de chaleur progressif empêche ainsi la surchauffe de la pièce.



EDDA tea émaillé vert foncé

EDDA –

Un design rétro
associé à
une technologie
de pointe

Trois versions : laquée ou émaillée en couleur, avec compartiment chauffant ou accumulateur en chamotte

EDDA est disponible en deux formats pratiques : la version plus petite, d'une hauteur de 92 cm (« small »), et la plus grande, d'une hauteur de 130 cm. Vous avez le choix entre un compartiment de maintien au chaud en fonte, pour plus de chaleur par convection et un rendement élevé, ou une rehausse contenant 50 kg de briques réfractaires qui emmagasinent la chaleur pendant longtemps et la diffusent de manière homogène. Parfait pour votre intérieur, selon vos besoins et la taille de votre pièce.



EDDA small
[6 kW] 

EDDA

Four rétro : quand tradition rime avec innovation pour votre intérieur !



EDDA plus
émaillé bleu pétrole



EDDA small, laqué noir

EDDA tea / EDDA plus
[6 kW] 



EDDA en bref :


- laqué noir, émaillé vert foncé ou bleu pétrole
- 3 modèles : **EDDA small**, **EDDA tea** avec compartiment de maintien au chaud « Warm- », **EDDA plus** avec accumulateur en chamotte
- Dimensions (H/L/P) :
92/ 54/ 45 cm – **EDDA small**
129/ 54/ 45 cm – **EDDA tea, EDDA plus**
- entièrement fabriqué en fonte de qualité LEDA, avec des détails décoratifs élégants
- KLIMA PLUS – avec régulateur de débit et chauffage par cuvette
- Accessoires : indicateur électronique de combustion, catalyseur, LUC

Le design d'EDDA allie des éléments d'inspiration rétro à un charme moderne, ce qui confère à ce poêle un caractère unique.





EDDA tea émaillé bleu pétrole



Les particularités en un coup d'œil

01 | Poignées chromées au look rétro pour un réglage précis et un style élégant et classique

02 | Régulateur de débit d'air inclus – vanne d'air innovante intégrée dans le fond du foyer pour ajuster le tirage de la cheminée

03 | Des détails élégants, conçus avec soin, que seule une fonte de haute qualité permet de réaliser

04 | Vidage facile grâce au tiroir à cendres intégré et au bac à cendres / Foyer à cuve pour une utilisation optimale du combustible, une meilleure puissance de chauffage et une consommation de bois réduite

05 | Version **EDDA plus** équipée d'un accumulateur en chamotte de 50 kg qui assure un dégagement de chaleur prolongé d'environ 4,5 heures

06 | Version **EDDA tea** pour plus de chaleur par convection, avec un compartiment chauffant pour le thé ou d'autres délices

[1,7 kW]



COLONA

Poêle à bois avec 480 kg de masse
d'accumulation en chamotte et en fonte



COLONA lite est également
disponible en bleu pétrole



COLONA émaillé bleu pétrole

**COLONA en bref :**

- blanc, vert foncé, bleu pétrole ou rouge foncé, émaillé ou laqué noir
- Dimensions (H/L/P) : env. 176/49/50 cm
- Accessoires : kit console pivotante, LUC, LEDATRONIC

Un poêle élégant et élancé, idéal pour les maisons basse consommation. Sa puissance de chauffage modérée de 1,7 kW* diffuse la chaleur de manière progressive et empêche la surchauffe de la pièce.



* par rapport au dégagement de chaleur sur plusieurs heures
(= période de décharge)



BENA XL ES R

BENA-

Une harmonie parfaite entre design et technologie

Les inserts de chauffage modernes allient efficacité thermique et esthétique, faisant du feu le point central élégant de la maison.

BENA est conçu pour les installations de stockage offrant un rendement thermique particulièrement élevé. Avec son large foyer d'angle sans cadre, sa porte pivotante et sa simplicité d'utilisation, BENA met en valeur le jeu des flammes dans un design élégant. Sur le plan technique, il séduit par sa construction en fonte haut de gamme, sa qualité, ainsi que par une combustion efficace et un chauffage à faibles émissions.



[14 kW]



BENA

Vue d'angle compacte avec
une puissance de feu impressionnante



BENA XL ES R



Pour plus d'informations sur
KLIMA PLUS, il suffit de scan-
ner le code QR.

**BENA en bref :**

- ES (vue d'angle) gauche/droite
- Dimensions de la vitre (H/L) : 384/353 mm
Dimensions de la deuxième vitre (H/L) : 384/353 mm
- Porte entièrement vitrée oscillo battante et poignée en acier inoxydable
- Accessoires :
LWS, LUC, caisson de chauffage en fonte.
- conçu pour le fonctionnement en accumulation et les installations fermées

Depuis des décennies, les cheminées apportent une touche particulière à nos intérieurs. Le foyer BENA révolutionne cette tradition en alliant l'esthétique d'une petite cheminée d'angle à ses véritables atouts : une chambre de combustion ultramoderne et profonde pouvant accueillir des bûches de 50 cm, ainsi qu'une puissance de combustion exceptionnelle. Un produit unique en son genre, sans équivalent sur le marché à ce jour.



SYSTÈME HYDRO

pour KALA et TURMA 75




	Puissance thermique nominale (kW)	Puissance de convection (kW)*	Puissance thermique de l'eau (kW)*
KALA F 55	8,0	5,5	2,5
KALA DS 55	10,0	6,9	3,1
KALA ES 45	9,0	6,3	2,7
KALA ES 55	11,0	8,3	2,7
KALA QS	10,0	6,7	3,3
KALA PS	11,0	6,5	4,5
KALA US/ KALA S US	11,0	8,1	2,9
TURMA 75	7,0	5,4	1,6
TURMA 75 DS	7,0	4,8	2,2

*données provisoires

SYSTÈME HYDRO À MONTER SUR RÉSEAU D'EAU

- avec échangeur de chaleur de sécurité et technologie à contre-courant

- Échangeur de chaleur à eau en acier de chaudière avec couvercle en fonte et raccords inclus, disponible en option comme accessoire pour tous les modèles KALA et TURMA 75
- avec échangeur thermique de sécurité intégré pour la protection thermique contre les fuites et tous les autres dispositifs de sécurité prescrits
- Principe du contre-courant : les gaz de chauffage montent verticalement à travers huit tubes situés dans la partie supérieure, tandis que l'eau s'écoule vers le bas en contournant les tubes
- capacité d'environ 40 litres
- Nettoyage possible depuis la chambre de combustion ou, si nécessaire, par le haut (retirer le raccord et le couvercle)



SANNA



EDDA



COLONA



EDDA small

EDDA plus

EDDA tea

EN 16510-2-5

EN 16510-2-1

EN 15250

Écoconception - Règlement (UE) n° 2015/1185

Écoconception - Règlement (UE) n° 2015/1185

Écoconception - Règlement (UE) n° 2015/1185

environ 2 *	6	6	6	1,7 ¹⁾
≥ 81	≥ 78	≥ 81	≥ 81	≥ 81
150	130	130	130	150
■ / ■	■ / -	■ / ■	■ / ■	■ / ■
100	80	80	80	100
■	■	■	■	■
470	174	278	277	480
*	*	*	*	30/ 15/ 80
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
25 / 33	25 / 25	25 / 25	25 / 33	25 / 25
38 x 34 x 30	40 x 25 x 34	40 x 25 x 34	40 x 25 x 34	39 x 22 x 30
■ / -	- / ■	- / ■	- / ■	■ / -

■ □ inclus, disponible en option * en cours de certification

BENA



Variantes

XL ES

Vérification de la conformité aux règles d'urbanisme conformément à

EN 16510-2-2

Exigences environnementales respectées

Règlement sur l'écoconception (UE)
2015/1185
Autriche §15a-B-VG 2015

Classe d'efficacité énergétique



Cuvette

Régulateur de débit

Catalyseur

LEDATRONIC

LUC

Puissance thermique nominale [kW]

14

Rendement [%]

≥ 81

Utilisation recommandée :

- Raccordement direct à la cheminée
- avec caisson de chauffage en fonte
- avec des conduits de gaz de chauffage en céramique ou LWS¹⁾
- dans une installation fermée¹⁾
- avec chapeau de réservoir en fonte

Raccordement à l'air extérieur

Double vitrage

Convient à l'utilisation partagée de la cheminée

Bois / bûchettes de bois

Longueur des bûches [cm]

Brique de lignite

Largeur ou profondeur de la chambre de combustion [cm]

Dimensions de la vitre (hauteur x largeur, mm)

Dimensions du deuxième disque (hauteur x largeur, mm)

Fonctionnement de la porte

Ouverture de la porte à gauche / à droite

Revêtement de la chambre de combustion

battante

1)



chamotte

ES = vue d'angle

1) À gauche ou à droite selon la version.


■ □, disponible en option

BENA XL ESR




*1 = Cadre de montage, à encastrement profond

*2 = Cadre rapporté




Nouveautés


Dimensions




MIKA small




MIKA plus




MIKA up




SANNA



EDDA small



EDDA tea



EDDA plus

Légende



Couleurs



Variantes



avec réservoir



KLIMA plus

Mentions légales

Éditeur :

LEDA Werk GmbH & Co. KG
Techniques de chauffage –
Pièces moulées industrielles
Boîte postale 1160, D - 26761 Leer
www.leda.de

Imprimé en mars 2026

Numéro V1 0326

Toutes les versions précédentes de cette brochure sont ainsi annulées. Sous réserve de modifications (techniques). Les différences de couleur sont dues aux techniques d'impression.

LEDA décline toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs (typographiques) ou informations incomplètes contenues dans le présent document. Aucun droit ne peut donc être tiré du contenu de cette édition.

Mention légale :

Apple, iPhone, iPad, iOS, App Store (Apple Inc.) ainsi que Google, Android, Google Play et Play Store (Google LLC) sont des marques déposées. Elles sont enregistrées aux États-Unis et sont donc protégées par le droit d'auteur et le droit des marques.




MIKA up

feuer, faszinierend friesisch!

www.leda.de

Votre revendeur LEDA



BEST FIRES

www.best-fires.com

IMPORTATEUR EXCLUSIF FRANCE



Nouveautés LEDA V1 0326